



KAINDL

STARMAN

BOARDS

BOARDS collection

FLOORS

IDEAS

Inspired by nature.

SLO | EN



Quality Boards. Made in Salzburg.



BOARDS collection

Navdih narave. *Inspired by nature.*





Postavljanje novih trendov v estetiki in funkcionalnosti z raznolikostjo, ki je neprimerljiva, je ustvarjalnost, ki jo Kaindl goji pri svojih strukturah površin že mnogo let. Le to nam omogoča, da se odzovemo na individualne potrebe svojih strank.

Kot inovacijski voditelj v Salzburgu nenehno spremljamo najnovejše trende pri dizajnu interjerja in sodelujemo skupaj s svojo oblikovalsko ekipo. Danes predstavljamo pet novih, prefinjenih in izpopolnjenih kolekcij izdelkov BOARDS. Vsaka zapeljuje oči z nepredstavljivo bogato lepoto dekorjev ter številnimi in privlačnimi detajli.

Setting new trends in aesthetics and functionality with variety that is unparalleled, is the creativity that Kaindl has been cultivating on its surfaces for many years. This has enabled us to respond to the individual needs of our customers.

As Salzburg's innovation leader, we are constantly monitoring the latest interior trends and collaborating together with our design team. Today we are presenting five new and sophisticated BOARDS product collections, each seducing the eyes with unimagined richness beauty of decor and many attractive details.

01 COLOURline

COLOURline Classic *str. | p. 10-17*

COLOURline Creative *str. | p. 18-25*

02 ARTline

FabricART *str. | p. 28-29*

MetalART *str. | p. 30-35*

ConcreteART *str. | p. 36-39*

StoneART *str. | p. 40-47*

03 REALwood

OAKwood *str. | p. 50-51*

HARDwood *str. | p. 52-53*

SOFTwood *str. | p. 54-55*

04 WOODline

WOODline Natural
WOODline Classic

str. | *p.* 58-73

str. | *p.* 74-85

05 WORKtops

Postforming & ABS

str. | *p.* 88-97

06 TECHfacts

Decor overview
Surface structures
Product overview
Veneered Boards

str. | *p.* 100-109


str. | *p.* 110-111

str. | *p.* 112-119

str. | *p.* 120-127

DECOR BOARDS

COLOURline





Življenje je barva.

Life is colour.

Izbirajte iz velike barvne pahljače narave, ko se odločate za COLOURline dekor. Z njim se veselje do življenja vpije v pohištveni dizajn - barvito, svetlo in s polno toplino.

To odpira priložnost za igro, ki spodbuja domiselne barvne kombinacije. Rdeča, zelena in modra - vsaka edinstvena - v nežnih odtenkih ali močnih tonih, ki jih izberete vi.

Choose from the large colour fan of Nature when selecting the COLOURline decor. With it, the joy of living is absorbed into the furniture design – colourful, bright and full of warmth.

This opens up an opportunity for play, encouraging imaginative colour combinations. Red, green and blue - each one unique - delicate nuances or strong tones, chosen by you.

COLOURline Classic


Harmonične barvne kombinacije | *Harmoniszing colour combinations*



27045 BS Šampanjec



K4948 AN Lipa Malvo Dawn




17005 BS Polarno Bela
■ 8/19 ● S □

P3




27018 BS Kristalno Bela
■ 8/16/19/25 ● S/T □

P3




1101 AT Bela
■ 8/19 ● S □

P2




1101 PE Bela RAL 9010
■ 8-28 ● S □

P2




1101 SM Bela RAL 9010
■ 8-28 ● S □

P2




1571 BS (DG) Diamantno Bela
● S




1101 BS Bela RAL 9010
■ 8/16/19/25 ● S/T □

P2



1570 BS Diamantno Bela
■ 8/16/19/25 ● S/T □ P3



2507 BS Magnolija
■ 8/19/25 ● S □


P3



Od belo sive do globoko črne | *From white grey to deep black*




25726 NM Kamerunsko Rjava




28031 NM Off Bela
■ 8/19 ■ S ■

P4




27068 NM Svila
■ 8/19 ■ S ■

P4




27060 BS Megleno Siva
■ 8/19/25 ■ S ■

P4



2191 PE Siva RAL 7035
■ 8/16/19/25 ■ S/T ■

P3




27193 PE Platinasto Siva
■ 8/19/25 ■ S ■

P4



2171 PE Ahatno Siva
■ 8/19/25 ■ S ■

P3



2112 PE Svetlo Siva
■ 8/16/19/25 ■ S/T ■

P3



25722 NM Nevihtno Siva
■ 8/19 ■ S ■

P5



2162 PE Grafitno Siva
■ 8/16/19/25 ■ S ■

P3



2166 PE Bazalt
■ 8/19/25 ■ S/T ■

P3



2190 AT Črna RAL 9004
■ 8/19 ■ S ■

P3




2164 PE Antracit
■ 8/16/19/25 ■ S ■

P3




2190 PE Črna RAL 9004
■ 8/16/19/25 ■ S ■

P3



26299 BS Kobaltno Siva
■ 8/19 ● S □

P4



24230 BS Adobe Siva
■ 8/19 ● S □

P4



25728 NM Temno Rjava
■ 8/19 ● S □ **P5**



27166 BS Taupe
■ 8/19 ● S □

P4



27010 BS Terra Siva
■ 8/19 ● S □

P4



25726 NM Kamerunsko Rjava
■ 8/19 ● S □ **P5**




27049 BS Kašmir
■ 8/19/25 ● S □

P4




26577 BS Peščena
■ 8/19 ● S □

P4




27181 PE Temna Čokolada
■ 8/19 ● S □ **P5**



27045 BS Šampanjec
■ 8/19/25 ● S □

P3




27046 BS Kanvas
■ 8/19 ● S □

P4




2109 BS Slonova Kost
■ 8/16/19/25 ● S/T □

P4



2541 PE Jasmin
■ 8/19 ● S □

P3



2514 PE Slonova Kost
■ 8/19/25 ● S □

P3



2134 PE Cink RAL 1003
■ 8/19 ● S □

P4



25731 NM Oranžni Zahod
■ 8/19 ● S □

P5



27113 PE Čili Rdeča
■ 8/19 ● S □

P4



27121 PE Oranžna
■ 8/19 ● S □

P5




2098 NM Keramično Rdeča
■ 8/19 ● S □

P5




20216 BS Bordo
■ 8/19 ● S □

P5



25727 NM Acai
■ 8/19 ● S □

P5



27179 BS Svetlo Modra

■ 8/19 ● S □


P5



25196 NM Avio Modra

■ 8/19 ● S □

P4



25720 NM Grafitno Modra

■ 8/19 ● S □

P5



2125 PE Atolno Modra RAL 5005

■ 8/19 ● S □

P4



25718 NM Maroško Modra

■ 8/19 ● S □

P5



22192 NM Črno Modra

■ 8/19 ● S □

P5



25719 NM Mana Modra

■ 8/19 ● S □

P5



25717 NM Terre

■ 8/19 ● S □

P5



20244 NM Petrol

■ 8/19 ● S □

P5



25736 NM Zeleni Mah

■ 8/19 ● S □

P5



25737 NM Verde

■ 8/19 ● S □

P5



25735 NM Črno Zelena

■ 8/19 ● S □

P5



25519 BS Apnenčasto Zelena

■ 8/19 ● S □

P5



27190 BS Zelena Mamba

■ 8/19 ● S □

P5



20245 NM Ocean

■ 8/19 ● S □

P5

Občutljive nianse in močni toni | *Delicate nuances and strong tones*



27018 BS Kristalno Bela



25720 NM Grafitno Modra


COLOURline Creative




1570 UM Diamantno Bela




27166 SU Taupe



27018 UM Kristalno Bela
■ 19 ● S (NM) ■



1570 UM Diamantno Bela
■ 8/19 ● S (NM) ■



2507 UM Magnolija
■ 19 ● S (NM) ■

P3a

P3a

P3a



27045 UM Šampanjec
■ 19 ● S (NM) ■



26577 UM Peščena
■ 19 ● S (NM) ■

P3a

P4a




27049 UM Kašmir
■ 19 ● S (NM) ■

P4a




27166 UM Taupe
■ 19 ● S (NM) ■

P4a




1570 SU Diamantno Bela
■ 8/19 ● S (AW) ■



2507 SU Magnolija
■ 19 ● S (AW) ■


P3c

P3c



27045 SU Šampanjec
■ 19 ● S (AW) ■

P3c



27166 SU Taupe
■ 19 ● S (AW) ■

P4c


COLOURline Creative



2166 DP Bazalt




2190 GL + MG Črna



27018 DP Kristalno Bela

■ 19 ● S ■

P3c



27060 DP Megleno Siva

■ 19 ● S ■

P4c



27049 DP Kašmir

■ 19 ● S ■


P4c



2166 DP Bazalt

■ 19 ● S ■


P3c



17005 GL Polarno Bela

■ 19 ● S ■

P3a



1570 GL* + MG Diamantno Bela

■ 8*/19 ● S (GL) ■ (GL)

P3a/b



2190 GL + MG Črna RAL 9004

■ 19 ● S (GL) ■ (GL)

P3a/b



22192 OM/NM Črno Modra



K4453 DP Beton Weave Antracit

Zelo odporna Anti-Fingerprint površina | *Highly resistant anti-fingerprint finish*

Optiboard Velikost | *Size:* 2790 x 1300 x 19 mm


Ultrapas Velikost | **Laminate** *Size:* 3050 x 1320 x 0,8 mm

OPTIMATT




Čista eleganca | *Pure elegance*





27018 OM/BS Kristalno Bela
■ 19 ● OM ■



1570 OM/BS Diamantno Bela
■ 19 ● OM ■



2171 OM/PE Ahatno Siva
■ 19 ● OM ■



2162 OM/PE Grafitno Siva
■ 19 ● OM ■



2166 OM/PE Bazalt
■ 19 ● OM ■



22192 OM/NM Črno Modra
■ 19 ● OM ■



2190 OM/PE Črna
■ 19 ● OM ■



DECOR BOARDS

ARTline





Umetnost se skriva v izvedbi.

The art lies in the execution.

Materiali različnega porekla so osnova za dekorje ARTline. Avtentičnost, grobost in robustnost - ta sodobni slog površine je uporabljen za kovino, kamen in tekstil.

Možnosti kombinacij so skorajda neskončne - in jasno poudarijo prefinjen notranji dizajn.

Materials of varying provenance is the schema for ARTline. Authentic, Rough and Robust – this contemporary surface style is used for metal, rock and textiles.

The possibilities of combinations are almost limitless – and make a clear statement with this sophisticated interior design.

FabricART

Tkanina iz katere so narejene sanje | *The fabric of which dreams are made*



K5806 GT Tekstil Grafit



25717 NM Terre



K5805 GT Tekstil Atlas
■ 19 ● S ■

P8c




K5806 GT Tekstil Grafit
■ 19 ● S ■

P8c




25722 GT Nevihtno Siva
■ 19 ● S ■

P5c




2164 GT Antracit
■ 19 ● S ■

P3c



25726 GT Kamerunsko Rjava
■ 19 ● S ■

P5c



25727 GT Acai
■ 19 ● S ■

P5c



MetalART



34321 DP Oksid
■ 19 ● S ■ ▲ ○

P8c



K4399 DP Rjasto Železo Ocean
■ 8/19 ● S ■ ▲ ○

P8c



K4398 DP Rjasto Železo | Rusty Iron
■ 8/19 ● S ■ ▲ ○


P8c

Večplastna kovina | *Multifaceted metal*



25718 NM Maroško Modra

K4399 DP Rijasto Železo Ocean



1570 BS Diamantno Bela



45274 DC Korten Pločevina | *Cortensteel*



44408 DP Oksid Baker Bron

■ 19 ● S ■

P8c



K5579 DP Temno Rjavi Oksid

■ 19 ● S ■ ●


P8c



45274 DC Korten Pločevina | *Cortensteel*

■ 19 ● S ■ ●


P8c




5881 GT Metalik Srebrno Siva
■ 8/19 ■ S** ■



5853 GT Titan
■ 19 ■ S** ■ (PE)




55800 GT Titan One Antracit
■ 19 ■ S** ■ **P8c**




K5802 GT Križno Jeklo



K4434 AT Bor Cult Arctic



K5801 GT Križna Medenina
 ■ 19 ● S** ■



K5802 GT Križno Jeklo
 ■ 19 ● S** ■

P8c



****** Priporočljivo le za vertikalno uporabo.
Only recommended for vertical use.



ConcreteART

Ujemi ritem mesta | *Match the rhythm of the city*



44407 DP Beton Art Platina
■ 19 ● S ■

P8c



44375 DP Beton Art Biserno Siv
■ 8/19 ● S ■ ▲ ●

P8c



44405 DP Beton Art Skrilnato Siv
■ 19 ● S ■

P8c



K5284 AN Hrast Roosevelt



44405 DP Beton Art Skrilnato Siv



2098 NM Keramično Rdeča



K4453 DP Beton Weave Antracit



K4454 DP Beton Weave Osnovni

■ 19 ● S ■

P8c



K4453 DP Beton Weave Antracit

■ 19 ● S ■ ●

P8c



44406 DP Beton Art Beli

■ 19 ● S ■

P8c



44374 DP Beton Art Opalno Siv

■ 19 ● S ■ ▲ ●

P8c



StoneART



K4892 DP Pietra Siva



K5280 AN Oreh Gasperi Predazzo

Dobrodošli v kameni dobi | *Welcome to the Stone Age*



Kamniti ornament poln življenja | *Stone ornamentation full of life*



K5578 DP Črno Temno Nebo

■ 19 ● S ■ ●

P8c



K4892 DP Pietra Siva

■ 19 ● S ■ ●

P8c



K5580 DP Chepe

■ 19 ● S ■ ●

P8c



K5282 AN Hrast Salzburg Modern



K5580 DP Chepe



25196 NM Avio Modra




K5278 SU Brest Sangallo Everglades



K4891 DC Nero Assoluto Scottish

Privlačni kontrasti | *Captivating contrasts*



K4891 DC Nero Assoluto Scottish

■ 19 ● S ■ ●

P8c



K4895 DP Atlantik Kamen Grafit

■ 19 ● S ■ ▲ ●

P8c



K4895 DP Atlantik Kamen Grafit

VENEERED BOARDS

REALwood - furnirane plošče





Popolnoma avtentično.

Entirely authentic.

Tukaj je lahko narava takšna, kakršna je: pristna in popolna v svoji nepopolnosti. Naravno raščene lesne strukture z razpokami in grčami naredijo edinstveno pohištvo resnično.

Ti materiali na osnovi lesa so mojstrovina umetnosti, ki je izražena v furnirju in nagovarjajo k trendu trajnosti.

Here nature is at its best: Authentic and perfect in its imperfection. The naturally grown wooden structures with cracks and branches make unique furniture a reality.

These wood-based materials are masterpieces of veneer art and a plea for the trend towards sustainability.

OAKwood

Raznolikost hrasta | *Diversity of oak*



Staran Hrast | *Historic Oak*



Hrast z majhnimi grčami | Oak with small knots **0,6 mm**



Evropski Hrast | European Oak **0,6 / 0,9 mm**



Hrast Rift | Oak Rift **0,6 mm**



Antični Hrast | Antique Oak **0,9 mm**



Grčasti Hrast | Knotty Oak **0,6 / 0,9 mm**



Hrast Radiata | Oak Radiata **0,6 mm**



Rustikalni Hrast | Rustic Oak **0,6 / 0,9 mm**



Vulkanski Hrast | Oak Volcano **0,6 mm**



Staran Hrast | Historic Oak **0,9 mm**



HARDwood



Evropski Javor | *European Maple*

0,6 mm



Jesen | *Ash*

0,6 mm



Breza Obodno Rezana | *Birch Rotary Cut*

0,6 mm



Breza Ravno Rezana | *Birch Flat Sliced*

0,6 mm



Kanadski Javor | *Canadian Maple*

0,6 mm



Parjena Bukev | *Steamed Beech*

0,6 mm



Ameriška Češnja | *American Cherry*

0,6 mm



Jelša | *Alder*

0,6 mm



Bukova Sredica | *Brown Heart Beech*

0,6 mm



Jesenova Sredica | *Brown Heart Ash*

0,6 mm



Kostanj | *Chestnut*

0,6 mm



Ameriški Rdeči Brest | *American Red Elm*

0,6 mm



Mahagonij | *Mahogany*

0,6 mm



Rustikalni Oreh | *Rustic Walnut*

0,6 mm



Ameriški Črni Oreh | *American Black Walnut*

0,6 mm

Ekstravagantnost v naravni kulturi | *Extravagance in natural culture*



© next125
authentic kitchen

Ameriški Črni Oreh | American Black Walnut

SOFTwood

Eleganca mehkega lesa | *Elegance in softwood*



Starana Smreka | *Historic Spruce*



Macesen | *Larch*

0,8 mm



Jelka | *Fir*

0,8 mm



Bor | *Pine*

0,8 mm



Evropska Douglas Jelka | *European Douglas Fir*

0,8 mm



Švicarski Bor | *Swiss Pine*

0,8 mm



Starana Smreka | *Historic Spruce*

1,4 mm



Grčasta Smreka | *Knotty Spruce*

0,8 mm



Smreka | *Spruce*

0,8 mm

DECOR BOARDS

WOODline





Lesni dekorji s karakterjem.

Wooden decors with character.

WOODline predstavlja celoten spekter tistega, kar lesni dekorji lahko storijo - plus še malo več.

Od svetle lipe, preko antične smreke, do temnega hrasta; s to raznolikostjo lahko dosežemo privlačne poudarke pri notranjem oblikovanju.

WOODline represents the full range of what wooden decor can do - plus a bit more.

From light lime tree, to antique spruce, to dark oak; with this variety, attractive accents can be achieved in the interior design.

WOODline Natural

Brezčasno eleganten pohištveni dizajn | *Timelessly elegant furniture design*

Hrast | Oak Evoke



22192 NM Črno Modra

K4421 IR Hrast Evoke Trend



K4419 IR Hrast Evoke Delight

■ 8/19 ● S (AW) □



K4420 IR Hrast Evoke Classic

■ 8/19 ● S (AW) / Q (BS) □ ● (AW)



K4421 IR Hrast Evoke Trend

■ 8/19 ● S (AW) □

P9

P9

P9

Hrast | *Oak Evoke*

Otipljiva, zelo kakovostna sinhronizirana struktura | *Tactile, high-quality synchronized structure*



K5573 IR Hrast Evoke Coast

■ 8/19/25 ● S (AW) □

P9



K5574 IR Hrast Evoke Sunset

■ 8/19/25 ● S (AW) / Q (BS) □ ▲ (AW)

P9



K5575 IR Hrast Evoke Fossil

■ 8/19 ● S (AW) □

P9



K4891 DC Nero Assoluto Scottish



K5574 IR Hrast Evoke Sunset



25735 NM Črno Zelena

Hrast | Oak ENDgrain



K5410 RO Hrast Endgrain Delight
■ 8/19 ● S (AW) □

P9



K5415 RO Hrast Endgrain Elegance
■ 8/19 ● S (AW) □

P9



K5411 RO Hrast Endgrain Pure
■ 8/19 ● S (AW) □

P9



K5414 RO Hrast Endgrain Classic
■ 8/19/25 ● S (AW) □ ▲ ● (AW)

P9




K5412 RO Hrast Endgrain Raw
■ 8/19 ● S (AW) □ ● (AW)

P9



K5413 RO Hrast Endgrain Cognac
■ 8/19/25 ● S (AW) □ ▲ ● (AW)

P9



Svoboda zahteva urejeno strukturo | *Freedom requires a framework*



K5413 RO Hrast Endgrain Cognac

25737 NM Verde

Hrast | *Oak Historic*

Nasprotja se privlačijo | *Opposites attract*



K4892 DP Pietra Siva



K4444 HO Hrast Historic Castle



K4448 HO Hrast Historic Cornwall
 ■ 8/19 ■ S (AN) ■

P9



K4444 HO Hrast Historic Castle
 ■ 8/19 ■ S (AN) / Q (BS) ■

P9



K4445 HO Hrast Historic Kent
 ■ 8/19 ■ S (AN) ■

P9

Hrast | *Oak* Historic

Od antike do moderne dobe | *From antiquity to modernity*



K4447 HO Hrast Antique Expressive
■ 8/19 ■ S (AN) ■ (AN)

P9





K4891 DC Nero Assoluto Scottish



K4447 HO Hrast Antique Expressive

Hrast | Oak Sanremo



34136 RV Hrast Sanremo Nature
■ 8/19/25 ● S (AW) □

P9



34140 RV Hrast Sanremo Classic
■ 8/19/25 ● S (AW) / Q (BS) □

P9



34137 RV Hrast Sanremo Terra
■ 8/19 ● S (AW) □

P9



34217 RV Hrast Sanremo Crystal
■ 8/19 ● S (AW) □

P9



34139 RV Hrast Sanremo Sand
■ 8/19/25 ● S (AW) / Q (BS) □ ▲ ● (AW)

P9



34141 RV Hrast Sanremo Bronze
■ 8/19 ● S (AW) □

P9



34138 RV Hrast Sanremo Tabacco
■ 8/19 ● S (AW) □

P9



Klasični hrast Sanremo | *Classic oak Sanremo*



34140 RV Hrast Sanremo Classic

Hemlock



25718 NM Maroško Modra



K4946 SV Hemlock Lava

Narava in barva v dialogu | *Nature and colour in dialogue*



34032 SV Hemlock Nordique
 ■ 8/19 ■ S (AT) ■

P9



K4945 SV Hemlock Wetland
 ■ 8/19 ■ S (AT) ■

P9



K4946 SV Hemlock Lava
 ■ 8/19 ■ S (AT) ■ ▲ (AT) ■

P9

Brest | *Elm* Sangallo



K5276 SU Brest Sangallo Shell
■ 8/19 ■ S (AW) ■

P9



K5278 SU Brest Sangallo Everglades
■ 8/19 ■ S (AW) ■

P9




34055 SU Brest Lava
■ 8/19 ■ S (AW) ■

P9



K5276 SU Brest Sangallo Shell



27060 BS Megleno Siva



K5277 SU Brest Sangallo Outback
 8/19 S (AW) □

P9



37965 SU Brest
 8/19/25 S (AW) □

P9



37769 SU Jesen Highland
 8/19 S (AW) □

P9



34056 SU Kamniti Jesen
 8/19 S (AW) / Q (BS) □

P9



37967 SU Češnja Piemont
 8/19/25 S (AW) □

P9

WOODline Classic

Lesni dekorji v moderni obleki | *Wooden decors modern suited*





37744 AT Lavare
8/19/25 ● S □

P7




K4325 AW Hrast Alpine Snow
8/19/25 ● S □ ●

P7



37728 AW Hrast Platinum
8/19 ● S □

P7



3306 BS Javor Murnau
8/19/25 ● S □

P6



3375 BS Javor
8/19/25 ● S □

P6



3440 BS Javor Vancouver
8/19/25 ● S □

P6



37745 AT Hrast Mongori
8/19/25 ● S □

P7



K4335 NM Bukev Stadtberg Creme
8/19 ● S □

P6



34038 AT Hrast Sonoma Light
8/19/25 ● S □ ●

P6



3396 AN Grčasta Smreka
8/19/25 ● S □

P6



37706 NM Bukova Sredica
8/19 ● S □

P6



37777 AT Jesen Coimbra
8/19/25 ● S □

P7



3391 BS Bukev
8/19/25 ● S □

P6



3381 AN Bukev
8/19/25 ● S □

P6



39345 BS Češnja Acco
8/19/25 ● S □

P6



37755 BS Noce Sicilia
8/19/25 ● S □

P6



K4329 AW Robinija Battista
8/19 ● S □

P7



37489 BS Mahagonij Sapeli
8/19 ● S □

P7



K4947 AN Lipa Malvo Light

■ 8/19 ● S □

P7



K4434 AT Bor Cult Arctic

■ 8/19 ● S □

P7



K4435 AT Bor Cult Melange

■ 8/19 ● S □

P7



K4348 AT Bor Cottage Stone

■ 8/19 ● S □

P7



K4949 AT Smreka Antique Expressive

■ 8/19 ● S □

P7



K4347 AT Bor Cottage Antique

■ 8/19/25 ● S □

P7



K4948 AN Lipa Malvo Dawn

■ 8/19 ● S □

P7



K4338 AT Smreka Bartholo

■ 8/19 ● S □


P7



Od svetle lipe do antične smreke | *From light lime to antique spruce*



K4949 AT Smreka Antique Expressive



K4433 AW Hrast Native Classic



K4410 AW Hrast Native Light
■ 8/19 ■ S ■ ▲ ●

P7



K4433 AW Hrast Native Classic
■ 8/19 ■ S ■

P7



35252 AT Hrast Chalet
■ 8/19/25 ■ S (AT) / Q (BS) ■ ●

P7



35990 AT Hrast Ontario
■ 8/19 ■ S ■

P7



37307 AN Hrast Natural
■ 8/19/25 ■ S ■

P6



K5896 AN Hrast Elegant
■ 8/19 ■ S ■

P7



K5897 AN Hrast Elegant Coffee
■ 8/19 ■ S ■

P7



K4411 AW Hrast Native Antique
■ 8/19 ■ S ■

P7



38932 AN Divji Hrast
■ 8/19/25 ■ S ■

P6



37717 AT Močvirski Hrast
■ 8/19/25 ■ S ■

P7



K4417 AN Kronos Cool

■ 8/19 ● S □

P7



37746 AT Amazon

■ 8/19/25 ● S □

P7



K5281 AN Oreh Gasperi Trentino

■ 8/19 ● S □

P7



K5284 AN Hrast Roosevelt

■ 8/19 ● S □ ●

P7



K4889 AN Hrast Scarlett

■ 8/19 ● S □

P7



37718 AT Hrast Stone

■ 8/19 ● S □

P7



K4455 AN Hrast Painted Earth

■ 8/19 ● S □

P7



K4326 AW Hrast Alpine Stone

■ 8/19 ● S □

P7



K4456 AN Hrast Painted Midnight

■ 8/19 ● S □

P7



Močan in presenetljiv dizajn | *Powerful striking design*



K4456 AN Hrast Painted Midnight

Najlepše lastnosti Salzburga | *Salzburg's most beautiful features*



K5282 AN Hrast Salzburg Modern



K5578 DP Črno Temno Nebo





K5283 AN Hrast Salzburg Fresh
8/19/25 ● S □

P7



K5282 AN Hrast Salzburg Modern
8/19 ● S □

P7



K4342 AW Tik Makalo
8/19 ● S □

P7



K4887 AN Oreh Almond Expressive
8/19 ● S □ ●

P7



K5770 AN Oreh Intense
8/19 ● S □

P7



37710 BS Wenge Gondou
8/19 ● S □

P6



K4886 AN Oreh Elegance
8/19 ● S □

P7



K5280 AN Oreh Gasperi Predazzo
8/19 ● S □

P7



37713 AN Hrast Amazon
8/19 ● S □

P7

Prečni Dekorji | *Crosswise Decors*

Prečni dekorji ultrapasa | *Laminate decors crosswise*



K5574 BS Hrast Evoke Sunset



K4420 BS Hrast Evoke Classic
● S / Q

P9



K5574 BS Hrast Evoke Sunset
● S / Q

P9



K4444 BS Hrast Historic Castle
● S / Q

P9



34139 BS Hrast Sanremo Sand
● S / Q

P9



34140 BS Hrast Sanremo Classic
● S / Q

P9



35252 BS Hrast Chalet
● S / Q

P7



34056 BS Kamniti Jesen
● S / Q

P9

DECOR BOARDS

WORKtops - delovne plosče



Kuhinja prostor druženja.


Meeting point kitchen.

Kuhinja je zbirno mesto za družino in prijatelje. V njej, poleg tega da kuhamo, se udobno počutimo in občutimo veselje do življenja.

Najpomembnejše sestavine sodobnega kuhinjskega okusa so materiali, strukture in dekorji - tako za pohištvo kot delovne plošče. Minerali, kovine ali tekstil se lahko kombinirajo z očarljivimi toni lesa. Prepustite se domišljiji!

The kitchen is the gathering place for family and friends. Here you don't just cook, but you make yourself comfortable and feel the joy of life.

The most important ingredients for a contemporary kitchen flair are materials, structures and decors for both furniture and worktops. Minerals, metals or textiles can be combined with charming wood tones. Indulge your imagination!



47980 DC Arktika

● S ●

P8c



47981 DC Sahara

● S ●

P8c



37910 PE Tibur

● S ●

P8



3952 PE Ravenna Siva

● S ●


P8



1106 GL Bela RAL 9016

● S ●

P3a



38356 DC Naravni Kamen

● S ●

P8c



K4325 AW Hrast Alpine Snow

■ 8/19/25 ● S ●

P7



K4410 AW Hrast Native Light

■ 8/19 ● S ▲ ●


P7



34139 AW Hrast Sanremo Sand

■ 8/19/25 (RV) ● S (AW) / Q (BS) ▲ ●

P9



1106 PE Bela RAL 9016

● S ●

P3



34038 AT Hrast Sonoma Light

■ 8/19/25 ● S ●

P6



34232 AT Bor Arizona

● S ▲ ●

P7



K5284 AN Hrast Roosevelt

■ 8/19 ● S ●


P7



34318 AT Bor Laramie

● S ●

P7



5853 PE Titan

■ 19 (GT) ● S ●

P8

Dober občutek za podrobnosti | *A fine sense of detail*



34232 AT Bor Arizona



2190 OM/PE Črna

Tekstura se sreča z zrni | *Texture meets grain*



K4895 DP Atlantik Kamen Grafit



K5574 IR Hrast Evoke Sunset



K4420 AW Hrast Evoke Classic
 8/19 (IR) S (AW) / Q (BS)

P9



K5414 AW Hrast Endgrain Classic
 8/19/25 (RO) S ▲

P9



K5412 AW Hrast Endgrain Raw
 8/19 (RO) S

P9



K3522 AT Hrast Chalet
 8/19/25 S (AT) / Q (BS)

P7



K5413 AW Hrast Endgrain Cognac
 8/19/25 (RO) S ▲

P9



K5574 AW Hrast Evoke Sunset
 8/19/25 (IR) S (AW) / Q (BS) ▲

P9



K4447 AN Hrast Antique Expressive
 8/19 (HO) S (AN)

P9



3324 PE Oreh Butchers Block
 S

P7



K4887 AN Oreh Almond Expressive
 8/19 S

P7



K4946 AT Hemlock Lava
 8/19 (SV) S ▲

P9



37979 DC Tobak
● S ●
P8c



45274 DC Korten Pločevina | *Cortensteel*
■ 19 ● S ●
P8c



K5579 DP Temno Rjavi Oksid
■ 19 ● S ●
P8c



K4398 DP Rjasto Železo | *Rusty Iron*
■ 8/19 ● S ▲ ●
P8c



K4399 DP Rjasto Železo Ocean
■ 8/19 ● S ▲ ●
P8c



45273 DC Starinski Kamen
● S ●
P8c



34321 DP Oksid
■ 19 ● S ▲ ●
P8c



K4895 DP Atlantik Kamen Grafit
■ 19 ● S ▲ ●
P8c



K4896 DP Atlantik Kamen Jeklo
● S ●
P8c



3953 PE Skrilavec
● S ●
P8



K4890 DP Arabescato
● S ●
P8c



44374 DP Beton Art Opalno Siva
■ 19 ● S ▲ ●
P8c



44375 DP Beton Art Biserno Siva
■ 8/19 ● S ▲ ●
P8c



K4453 DP Beton Weave Antracit
■ 19 ● S ●
P8c



37905 DP Beton Art
● S ●
P8c

Dotik razkošja | *A touch of luxury*



1570 GL + MG Diamantno Bela

45274 DC Korten Pločevina | *Cortensteel*



K4894 DP Jeklo Sivo Kava

Pogumno, elegantno, kovinsko | *Brave, elegant, metal*



37978 DC Mocca

● S ▲ ●


P8c



K4893 DP Jeklo Sivo Ocean

● S ●

P8c



K4894 DP Jeklo Sivo Kava


● S ▲ ●

P8c




K5580 DP Chepe
 19 S

P8c



K5577 DP Črno Svetlo Nebo
 S

P8c




4288 PE Granit Antracit
 S

P8



K4892 DP Pietra Siva
 19 S

P8c



K5578 DP Črno Temno Nebo
 19 S

P8c



K4892 GL Pietra Siva
 S

P8a



K4891 DC Nero Assoluto Scottish
 19 S

P8c



Zanimivi kontrasti | *Alluring contrasts*



© Pronorm



K4892 DP Pietra Siva



K5574 AW Hrast Evoke Sunset

BOARDS Info

TECHfacts





Informacije o izdelkih.

Product information.

Izdelek je dober le toliko kot surovine, ki se uporabljajo pri njegovi proizvodnji. Strogo upoštevanje naših smernic za proizvodnjo zagotavlja trajnostno kakovosten izdelek, zaradi katerega si želite še več.

Na naslednjih straneh boste našli podrobne tehnične podatke o naših izdelkih. Od naših dekor plošč (iveralov), delovnih plošč, do furniranih plošč; preprosto vse kar si lahko omislite.

A product is only as good as the raw materials used in its production. Strict adherence to our production guidelines guarantees a sustainable quality product that makes you want more.

On the following pages you will find detailed technical information about our products. From our decorative surfaces, to worktops, to veneered finishes; everything you can think of.

Pregled Dekorjev | Decor Overview

COLOURline Classic																			
Številka dekorja Decor number	Struktura površine Surface	Ime dekorja SLO Decor name SLO	Ime dekorja EN Decor name EN	Cenovna skupina Price group	NCS Code	8 mm	16 mm	19 mm	25 mm	Optiboard: 2790 x 1300 x 19 mm	S: 3050 x 1350 x 0,8 mm	T: 2150 x 1020 x 0,8 mm	Q: 3050 x 1350 x 0,8 mm	ABS trak ABS tape	DP WT: ABS trak ABS tape 1,5 x 43 mm	DP WT: 4100 x 600 / 900 x 38 mm / R = 3 mm	DP WT: 4100 x 635 x 38 mm / ABS	Stran Brošura Page Brochure	Stran Kolekcija (mapa) Page Collection
1101	PE	Bela RAL 9010	White RAL 9010	2	NCS S 0502-G50Y	8-28 mm					•							11	2
1101	SM	Bela RAL 9010	White RAL 9010	2	NCS S 0502-G50Y	8-28 mm					•							11	2
1101	BS	Bela RAL 9010	White RAL 9010	2	NCS S 0502-G50Y	•	•	•	•		•	•						11	2
1101	AT	Bela	White	2	NCS S 0502-G50Y	•		•			•							11	2
1570	BS	Diamantno Bela	Diamond White	3	NCS S 0500-N	•	•	•	•		•	•						11	2
1571	BS (DG)	Diamantno Bela	Diamond White	-	Weiß durchgefärbt						•							11	2
2098	NM	Keramično Rdeča	Ceramic Red	5	NCS S 3060 - Y80R	•		•			•							15	2
2109	BS	Slonova Kost	Ivory	4	NCS S 0603-Y20R	•	•	•	•		•	•						15	2
2112	PE	Svetlo Siva	Bright Grey	3	NCS S 2000-N	•	•	•	•		•	•						13	2
2125	PE	Atolno Modra RAL 5005	Atoll Blue RAL 5005	4	NCS S 3060-R80B	•		•			•							16	2
2134	PE	Cink RAL 1003	Zinc RAL 1003	4	NCS S 1060 Y10R	•		•			•							15	2
2162	PE	Grafitno Siva	Graphite Grey	3	NCS S 6500-N	•	•	•	•		•							13	2
2164	PE	Antracit	Anthracite	3	NCS S 7500 - N	•	•	•	•		•							13	2
2166	PE	Bazalt	Basalt	3	NCS S 8000-N	•		•	•		•	•						13	2
2171	PE	Ahatno Siva	Agate Grey	3	NCS S 5000-N	•		•	•		•							13	2
2190	PE	Črna RAL 9004	Black RAL 9004	3	NCS S 9000-N	•	•	•	•		•							13	2
2190	AT	Črna RAL 9004	Black RAL 9004	3	NCS S 9000-N	•		•			•							13	2
2191	PE	Siva RAL 7035	Grey RAL 7035	3	NCS S 1502-G	•	•	•	•		•	•						13	2
2507	BS	Magnolija	Magnolia	3	NCS S 0502-Y50R	•		•	•		•							11	2
2514	PE	Slonova Kost	Ivory	3	NCS S 0505-Y20R	•		•	•		•							15	2
2541	PE	Jasmin	Jasmine	3	NCS S 1005-Y40R	•		•			•							15	2
17005	BS	Polarno Bela	Polar White	3	NCS S 0502-R50B	•		•			•							11	2
20216	BS	Bordo	Bordeaux	5	NCS S 3560-R	•		•			•							15	2
20244	NM	Petrol	Petrol	5	NCS S 5020-B30G	•		•			•							16	2
20245	NM	Ocean	Ocean	5	NCS S 3050-B30G	•		•			•							16	2
22192	NM	Črno Modra	Black Blue	5	NCS S 8005 - R80B	•		•			•							16	2
24230	BS	Adobe Siva	Adobe Grey	4	NCS S 5005-Y50R	•		•			•							14	2
25196	NM	Avio Modra	Blue Avio	4	NCS S 3010 - R90B	•		•			•							16	2
25519	BS	Apnenčasto Zelena	Lime Grass	5	NCS S 1060-G70Y	•		•			•							16	2

ABS robni trak | ABS tape..... 22 x 0,5 mm T1
 23 x 0,8 (1,0)* / 2,0 mm T2
 28 x 0,8 (1,0)* / 2,0 mm T3
 45 x 0,8 (1,0)* / 2,0 mm T4

Melaminski robni trak | Melamine tape 23 x 1,0 mm T5

* pri nekaterih dekorjih ABS traku je debelina 1,0 mm namesto 0,8 mm / at some decors of ABS tape is thickness 1,0 mm instead of 0,8 mm

Možnosti robnih trakov | Edge banding tape options

Možnost 1 | Option 1..... T1 + T2 + T3 + T4
 Možnost 2 | Option 2..... T2 + T3 + T4
 Možnost 3 | Option 3..... T2 + T4
 Možnost 4 | Option 4..... T2 + T4 + T5

COLOURline Classic																					
Številka dekorja Decor number	Struktura površine Surface		Ime dekorja SLO Decor name SLO	Ime dekorja EN Decor name EN	Cenovna skupina Price group	NCS Code				Optiboard: 2790 x 1300 x 19 mm	S: 3050 x 1350 x 0,8 mm	T: 2150 x 1020 x 0,8 mm	Q: 3050 x 1350 x 0,8 mm	ABS trak ABS tape	DP WT: ABS trak ABS tape 1,5 x 43 mm	DP WT: 4100 x 600 / 900 x 38 mm / R = 3 mm	DP WT: 4100 x 635 x 38 mm / ABS	Stran Brošura Page Brochure	Stran Kolekcija (mapa) Page Collection		
						8 mm	16 mm	19 mm	25 mm												
25717	NM	Terre	Terre	5	NCS S 3010 - B10G	•		•				•							16	2	
25718	NM	Maroško Modra	Marocco Blue	5	NCS S 7010 - R90B	•		•				•							16	2	
25719	NM	Mana Modra	Mana Blue	5	NCS S 2010 - R90B	•		•			•							16	2		
25720	NM	Grafitno Modra	Graphite Blue	5	NCS S 5020 - R80B	•		•			•							16	2		
25722	NM	Nevihtno Siva	Storm Grey	5	NCS S 6502 - B	•		•			•							13	2		
25726	NM	Kamerunsko Rjava	Cameroon Brown	5	NCS S 7005 - Y80R	•		•			•							14	2		
25727	NM	Acai	Acai	5	NCS S 6020 - R	•		•			•							15	2		
25728	NM	Temno Rjava	Dark Brown	5	NCS S 7502 - Y	•		•			•							14	2		
25731	NM	Oranžni Zahod	Sunset Orange	5	NCS S 2060 - Y70R	•		•			•							15	2		
25735	NM	Črno Zelena	Black Green	5	NCS S 7005 - B80G	•		•			•							16	2		
25736	NM	Zeleni Mah	Moss Green	5	NCS S 6020 - G50Y	•		•			•							16	2		
25737	NM	Verde	Verde	5	NCS S 6005 - G20Y	•		•			•							16	2		
26299	BS	Kobaltno Siva	Cobalt Grey	4	NCS S 6502-Y	•		•			•							14	2		
26577	BS	Peščena	Pebble	4	NCS S 3005-Y50R	•		•			•							14	2		
27010	BS	Terra Siva	Terra Grey	4	NCS S 4005-Y50R	•		•			•							14	2		
27018	BS	Kristalno Bela	Crystal White	3	NCS S 0502-G	•	•	•	•		•	•						11	2		
27045	BS	Šampanjec	Champagne	3	NCS S 1505-Y40R	•		•	•		•							15	2		
27046	BS	Kanvas	Canvas	4	NCS S 1505-Y30R	•		•			•							15	2		
27049	BS	Kašmir	Cashmere	4	NCS S 3005-Y50R	•		•	•		•							14	2		
27060	BS	Megleno Siva	Fog Grey	4	NCS S 1502-Y50R	•		•	•		•							13	2		
27068	NM	Svila	Silk	4	NCS S 1002-R	•		•			•							13	2		
27113	PE	Čili Rdeča	Chili Red	4	NCS S 1080-Y80R	•		•			•							15	2		
27121	PE	Oranžna	Orange	5	NCS S 0570-Y40R	•		•			•							15	2		
27166	BS	Taupe	Taupe	4	NCS S 6005-Y20R	•		•			•							14	2		
27179	BS	Svetlo Modra	Light Blue	5	NCS S 0515-R80B	•		•			•							16	2		
27181	PE	Temna Čokolada	Dark Chocolate	5	NCS S 8005-Y80R	•		•			•							14	2		
27190	BS	Zelena Mamba	Mamba Green	5	NCS S 1070-G30Y	•		•			•							16	2		
27193	PE	Platinasto Siva	Platinum Grey	4	NCS S 4000 N	•		•	•		•							13	2		
28031	NM	Off Bela	Off White	4	NCS S 0603-R80B	•		•			•							13	2		

Pregled Dekorjev | Decor Overview

COLOURline Creative																			
Številka dekorja Decor number	Struktura površine Surface	Ime dekorja SLO Decor name SLO	Ime dekorja EN Decor name EN	Cenovna skupina Price group	NCS Code	8 mm	16 mm	19 mm	25 mm	Optiboard: 2790 x 1300 x 19 mm	S: 3050 x 1350 x 0,8 mm	T: 2150 x 1020 x 0,8 mm	Q: 3050 x 1350 x 0,8 mm	ABS trak ABS tape	DP WT: ABS trak ABS tape 1,5 x 43 mm	DP WT: 4100 x 600 / 900 x 38 mm / R = 3 mm	DP WT: 4100 x 635 x 38 mm / ABS	Stran Brošura Page Brochure	Stran Kolekcija (mapa) Page Collection
1570	UM	Diamantno Bela	Diamond White	3a	NCS S 0500-N	•	•			NM								19	3
1570	GL100	Diamantno Bela	Diamond White	3a	NCS S 0500-N	•	•			•								21	3
1570	MG*	Diamantno Bela	Diamond White	3b	NCS S 0500-N		•			GL				 GL				21	3
1570	SU	Diamantno Bela	Diamond White	3c	NCS S 0500-N	•	•			AW								19	3
2166	DP	Bazalt	Basalt	3c	NCS S 8000-N		•			•								21	3
2190	GL100	Črna RAL 9004	Black RAL 9004	3a	NCS S 9000-N		•			•								21	3
2190	MG*	Črna RAL 9004	Black RAL 9004	3b	NCS S 9000-N		•			GL				 GL				21	3
2507	UM	Magnolija	Magnolia	3a	NCS S 0502-Y50R		•			NM								19	3
2507	SU	Magnolija	Magnolia	3c	NCS S 0502-Y50R		•			AW								19	3
17005	GL100	Polarno Bela	Polar White	3a	NCS S 0502-R50B		•			•								21	3
26577	UM	Peščena	Pebble	4a	NCS S 3005-Y50R		•			NM								19	3
27018	UM	Kristalno Bela	Crystal White	3a	NCS S 0502-G		•			NM								19	3
27018	DP	Kristalno Bela	Crystal White	3c	NCS S 0502-G		•			•								21	3
27045	UM	Šampanjec	Champagne	3a	NCS S 1505-Y40R		•			NM								19	3
27045	SU	Šampanjec	Champagne	3c	NCS S 1505-Y40R		•			AW								19	3
27049	UM	Kašmir	Cashmere	4a	NCS S 3005-Y50R		•			NM								19	3
27049	DP	Kašmir	Cashmere	4c	NCS S 3005-Y50R		•			•								21	3
27060	DP	Megleno Siva	Fog Grey	4c	NCS S 1502-Y50R		•			•								21	3
27166	UM	Taupe	Taupe	4a	NCS S 6005-Y20R		•			NM								19	3
27166	SU	Taupe	Taupe	4c	NCS S 6005-Y20R		•			AW								19	3
OPTIMATT																			
1570	OM/BS	Diamantno Bela	Diamond White		NCS S 0500-N					•	OM 1320 mm							25	4
2162	OM/PE	Grafitno Siva	Graphite Grey		NCS S 6500-N					•	OM 1320 mm							25	4
2166	OM/PE	Bazalt	Basalt		NCS S 8000-N					•	OM 1320 mm							25	4
2171	OM/PE	Ahatno Siva	Agate Grey		NCS S 5000-N					•	OM 1320 mm							25	4
2190	OM/PE	Črna	Black		NCS S 9000-N					•	OM 1320 mm							25	4
22192	OM/NM	Črno Modra	Black Blue		NCS S 8005 - R80B					•	OM 1320 mm							25	4
27018	OM/BS	Kristalno Bela	Crystal White		NCS S 0502-G					•	OM 1320 mm							25	4

* MDF osnovna plošča | MDF substrate

ABS robni trak | ABS tape..... 22 x 0,5 mm T1
 23 x 0,8 (1,0)* / 2,0 mm T2
 28 x 0,8 (1,0)* / 2,0 mm T3
 45 x 0,8 (1,0)* / 2,0 mm T4
 Melaminski robni trak | Melamine tape 23 x 1,0 mm T5

* pri nekaterih dekorjih ABS traku je debelina 1,0 mm namesto 0,8 mm / at some decors of ABS tape is thickness 1,0 mm instead of 0,8 mm

Možnosti robnih trakov | Edge banding tape options
 Možnost 1 | Option 1..... T1 + T2 + T3 + T4
 Možnost 2 | Option 2..... T2 + T3 + T4
 Možnost 3 | Option 3..... T2 + T4
 Možnost 4 | Option 4..... T2 + T4 + T5

ARTline																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pregled Dekorjev | Decor Overview

WOODline Natural																		
Številka dekorja Decor number	Struktura površine Surface	Ime dekorja SLO Decor name SLO	Ime dekorja EN Decor name EN	Cenovna skupina Price group	8 mm	16 mm	19 mm	25 mm	Optiboard: 2790 x 1300 x 19 mm	S: 3050 x 1350 x 0,8 mm	T: 2150 x 1020 x 0,8 mm	Q: 3050 x 1350 x 0,8 mm	ABS trak ABS tape	DP WT: ABS trak ABS tape 1,5 x 43 mm	DP WT: 4100 x 600 / 900 x 38 mm / R = 3 mm	DP WT: 4100 x 635 x 38 mm / ABS	Stran Brošura Page Brochure	Stran Kolekcija (mapa) Page Collection
34032	SV	Hemlock Nordique	Hemlock Nordique	9	•	•	•		AT				□				71	20
34055	SU	Brest Lava	Elm Lava	9	•	•	•		AW				□				72	23
34056	SU	Kamniti Jesen	Stone Ash	9	•	•	•		AW	BS			□				73	22
34136	RV	Hrast Sanremo Natur	Oak Sanremo Nature	9	•	•	•		AW				□				68	21
34137	RV	Hrast Sanremo Terra	Oak Sanremo Terra	9	•	•	•		AW				□				68	21
34138	RV	Hrast Sanremo Tabacco	Oak Sanremo Tobacco	9	•	•	•		AW				□				68	21
34139	RV	Hrast Sanremo Sand	Oak Sanremo Sand	9	•	•	•		AW	BS			□	AW	AW	AW	68	21
34140	RV	Hrast Sanremo Classic	Oak Sanremo Classic	9	•	•	•		AW	BS			□				68	21
34141	RV	Hrast Sanremo Bronze	Oak Sanremo Bronze	9	•	•	•		AW				□				68	21
34217	RV	Hrast Sanremo Crystal	Oak Sanremo Crystal	9	•	•	•		AW				□				68	21
37769	SU	Jesen Highland	Ash Highland	9	•	•	•		AW				□				73	22
37965	SU	Brest	Elm	9	•	•	•		AW				□				73	22
37967	SU	Češnja Piemont	Cherry Piemont	9	•	•	•		AW				□				73	23
K4419	IR	Hrast Evoke Delight	Oak Evoke Delight	9	•	•	•		AW				□				59	16
K4420	IR	Hrast Evoke Classic	Oak Evoke Classic	9	•	•	•		AW	BS			□	AW	AW		59	16
K4421	IR	Hrast Evoke Trend	Oak Evoke Trend	9	•	•	•		AW				□				59	16
K4444	HO	Hrast Historic Castle	Oak Historic Castle	9	•	•	•		AN	BS			□				65	19
K4445	HO	Hrast Historic Kent	Oak Historic Kent	9	•	•	•		AN				□				65	19
K4447	HO	Hrast Antique Expressive	Oak Antique Expressive	9	•	•	•		AN				□	AN	AN		66	19
K4448	HO	Hrast Historic Cornwall	Oak Historic Cornwall	9	•	•	•		AN				□				65	19
K4945	SV	Hemlock Wetland	Hemlock Wetland	9	•	•	•		AT				□				71	20
K4946	SV	Hemlock Lava	Hemlock Lava	9	•	•	•		AT				□	AT	AT	AT	71	20
K5276	SU	Brest Sangallo Shell	Elm Sangallo Shell	9	•	•	•		AW				□				72	22
K5277	SU	Brest Sangallo Outback	Elm Sangallo Outback	9	•	•	•		AW				□				73	23
K5278	SU	Brest Sangallo Everglades	Elm Sangallo Everglades	9	•	•	•		AW				□				72	23
K5410	RO	Hrast Endgrain Delight	Oak Endgrain Delight	9	•	•	•		AW				□				62	18
K5411	RO	Hrast Endgrain Pure	Oak Endgrain Pure	9	•	•	•		AW				□				62	18
K5412	RO	Hrast Endgrain Raw	Oak Endgrain Raw	9	•	•	•		AW				□	AW	AW		62	18
K5413	RO	Hrast Endgrain Cognac	Oak Endgrain Cognac	9	•	•	•		AW				□	AW	AW	AW	62	18
K5414	RO	Hrast Endgrain Classic	Oak Endgrain Classic	9	•	•	•		AW				□	AW	AW	AW	62	18
K5415	RO	Hrast Endgrain Elegance	Oak Endgrain Elegance	9	•	•	•		AW				□				62	18
K5573	IR	Hrast Evoke Coast	Oak Evoke Coast	9	•	•	•		AW				□				60	17
K5574	IR	Hrast Evoke Sunset	Oak Evoke Sunset	9	•	•	•		AW	BS			□	AW	AW	AW	60	17
K5575	IR	Hrast Evoke Fossil	Oak Evoke Fossil	9	•	•	•		AW				□				60	17

ABS robni trak | ABS tape..... 22 x 0,5 mm T1

23 x 0,8 (1,0)* / 2,0 mm T2

28 x 0,8 (1,0)* / 2,0 mm T3

45 x 0,8 (1,0)* / 2,0 mm T4

Melaminski robni trak | Melamine tape 23 x 1,0 mm T5

* pri nekaterih dekorjih ABS traku je debelina 1,0 mm namesto 0,8 mm / at some decors of ABS tape is thickness 1,0 mm instead of 0,8 mm

Možnosti robnih travkov | Edge banding tape options

Možnost 1 | Option 1..... T1 + T2 + T3 + T4

Možnost 2 | Option 2..... T2 + T3 + T4

Možnost 3 | Option 3..... T2 + T4

Možnost 4 | Option 4..... T2 + T4 + T5

WOODline Classic																								
Številka dekorja Decor number	Struktura površine Surface		Ime dekorja SLO Decor name SLO	Ime dekorja EN Decor name EN	Cenovna skupina Price group																			
					8 mm	16 mm	19 mm	25 mm																
					Optiboard: 2790 x 1300 x 19 mm																			
					S: 3050 x 1350 x 0,8 mm																			
					T: 2150 x 1020 x 0,8 mm																			
					Q: 3050 x 1350 x 0,8 mm																			
					ABS trak ABS tape																			
					DP WT: ABS trak ABS tape 1,5 x 43 mm																			
					DP WT: 4100 x 600 / 900 x 38 mm / R = 3 mm																			
					DP WT: 4100 x 635 x 38 mm / ABS																			
Stran Brošura Page Brochure																								
Stran Kolekcija (mapa) Page Collection																								
3306	BS	Javor Murau	Maple Murau	6	•		•	•						•					□				75	24
3375	BS	Javor	Maple	6	•			•	•					•					□				75	24
3381	AN	Bukev	Beech	6	•			•	•					•					□				75	25
3391	BS	Bukev	Beech	6	•			•	•					•					□				75	25
3396	AN	Grčasta Smreka	Spruce Knotty	6	•			•	•					•					□				75	24
3440	BS	Javor Vancouver	Maple Vancouver	6	•			•	•					•					□				75	24
34038	AT	Hrast Sonoma Light	Sonoma Oak Light	6	•			•	•					•					□	•	•		75	25
35252	AT	Hrast Chalet	Chalet Oak	7	•			•	•					•			BS		□	•	•		79	26
35990	AT	Hrast Ontario	Oak Ontario	7	•			•						•					□				79	26
37307	AN	Hrast Natural	Oak Natural	6	•			•	•					•					□				79	26
37489	BS	Mahoganij Sapeli	Sapeli Mahogany	7	•			•						•					□				75	25
37706	NM	Bukova Sredica	Beech Core	6	•			•						•					□				75	25
37710	BS	Wenge Gondou	Wenge Gondou	6	•			•						•					□				83	29
37713	AN	Hrast Amazon	Walnut Amazon	7	•			•						•					□				83	29
37717	AT	Močvirski Hrast	Moorland Oak	7	•			•	•					•					□				79	26
37718	AT	Hrast Stone	Stone Oak	7	•			•						•					□				80	28
37728	AW	Hrast Platinum	Oak Platinum	7	•			•						•					□				75	25
37744	AT	Lavare	Lavare	7	•			•	•					•					□				75	24
37745	AT	Hrast Mongori	Oak Mongori	7	•			•	•					•					□				75	25
37746	AT	Amazon	Amazon	7	•			•	•					•					□				80	28
37755	BS	Noce Sizilia	Noce Sizilia	6	•			•	•					•					□				75	25
37777	AT	Jesen Coimbra	Ash Coimbra	7	•			•	•					•					□				75	25
38932	AN	Divji Hrast	Oak Wild	6	•			•	•					•					□				79	26
39345	BS	Češnja Acco	Cherry Acco	6	•			•	•					•					□				75	25
K4325	AW	Hrast Alpine Snow	Alpine Oak Snow	7	•			•	•					•					□	•	•		75	24
K4326	AW	Hrast Alpine Stone	Alpine Oak Stone	7	•			•						•					□				80	28
K4329	AW	Robinija Battistra	Robinia Battistra	7	•			•						•					□				75	25
K4335	NM	Bukev Stadtberg Creme	Stadtberg Beech Creme	6	•			•						•					□				75	25
K4338	AT	Smreka Bartholo	Bartholo Spruce	7	•			•						•					□				76	27
K4342	AW	Tik Makalo	Makalo Teak	7	•			•						•					□				83	29
K4347	AT	Bor Cottage Antique	Cottage Pine Antique	7	•			•	•					•					□				76	27
K4348	AT	Bor Cottage Stone	Cottage Pine Stone	7	•			•						•					□				76	27
K4410	AW	Hrast Native Light	Native Oak Light	7	•			•						•					□	•	•	•	79	26
K4411	AW	Hrast Native Antique	Native Oak Antique	7	•			•						•					□				79	26

Pregled Dekorjev | Decor Overview

WOODline Classic																		
Številka dekorja Decor number	Struktura površine Surface	Ime dekorja SLO Decor name SLO	Ime dekorja EN Decor name EN	Cenovna skupina Price group	8 mm	16 mm	19 mm	25 mm	Optiboard: 2790 x 1300 x 19 mm	S: 3050 x 1350 x 0,8 mm	T: 2150 x 1020 x 0,8 mm	Q: 3050 x 1350 x 0,8 mm	ABS trak ABS tape	DP WT: ABS trak ABS tape 1,5 x 43 mm	DP WT: 4100 x 600 / 900 x 38 mm / R = 3 mm	DP WT: 4100 x 635 x 38 mm / ABS	Stran Brošura Page Brochure	Stran Kolekcija (mapa) Page Collection
K4417	AN	Kronos Cool	Kronos Cool	7	•	•	•			•			□				80	28
K4433	AW	Hrast Native Classic	Native Oak Classic	7	•	•	•			•			□				79	26
K4434	AT	Bor Cult Arctic	Cult Pine Arctic	7	•	•	•			•			□				76	27
K4435	AT	Bor Cult Melange	Cult Pine Melange	7	•	•	•			•			□				76	27
K4455	AN	Hrast Painted Earth	Painted Oak Earth	7	•	•	•			•			□				80	28
K4456	AN	Hrast Painted Midnight	Painted Oak Midnight	7	•	•	•			•			□				80	28
K4886	AN	Oreh Elegance	Walnut Elegance	7	•	•	•			•			□				83	29
K4887	AN	Oreh Almond Expressive	Walnut Almond Expressive	7	•	•	•			•			□	•	•		83	29
K4889	AN	Hrast Scarlett	Oak Scarlett	7	•	•	•			•			□				80	28
K4947	AN	Lipa Malvo Light	Lime Malvo Light	7	•	•	•			•			□				76	27
K4948	AN	Lipa Malvo Dawn	Lime Malvo Dawn	7	•	•	•			•			□				76	27
K4949	AT	Smreka Antique Expressive	Spruce Antique Expressive	7	•	•	•			•			□				76	27
K5280	AN	Oreh Gasperi Predazzo	Walnut Gasperi Predazzo	7	•	•	•			•			□				83	29
K5281	AN	Oreh Gasperi Trentino	Walnut Gasperi Trentino	7	•	•	•			•			□				80	28
K5282	AN	Hrast Salzburg Modern	Oak Salzburg Modern	7	•	•	•			•			□				83	29
K5283	AN	Hrast Salzburg Fresh	Oak Salzburg Fresh	7	•	•	•			•			□				83	29
K5284	AN	Hrast Roosevelt	Oak Roosevelt	7	•	•	•			•			□	•	•		80	28
K5770	AN	Oreh Intense	Walnut Intense	7	•	•	•			•			□				83	29
K5896	AN	Hrast Elegant	Oak Elegant	7	•	•	•			•			□				79	29
K5897	AN	Hrast Elegant Coffee	Oak Elegant Coffee	7	•	•	•			•			□				79	29

ABS robni trak | ABS tape..... 22 x 0,5 mm T1
 23 x 0,8 (1,0)* / 2,0 mm T2
 28 x 0,8 (1,0)* / 2,0 mm T3
 45 x 0,8 (1,0)* / 2,0 mm T4
 Melaminski robni trak | Melamine tape 23 x 1,0 mm T5

* pri nekaterih dekorjih ABS traku je debelina 1,0 mm namesto 0,8 mm / at some decors of ABS tape is thickness 1,0 mm instead of 0,8 mm

Možnosti robnih trakov | Edge banding tape options
 ■ Možnost 1 | Option 1..... T1 + T2 + T3 + T4
 ■ Možnost 2 | Option 2..... T2 + T3 + T4
 ■ Možnost 3 | Option 3..... T2 + T4
 ■ Možnost 4 | Option 4..... T2 + T4 + T5

WORKtops*																				
Številka dekorja Decor number	Struktura površine Surface		Ime dekorja SLO Decor name SLO	Ime dekorja EN Decor name EN	Cenovna skupina Price group															
					8 mm	16 mm	19 mm	25 mm												
									Optiboard: 2790 x 1300 x 19 mm											
									S: 3050 x 1350 x 0,8 mm											
									T: 2150 x 1020 x 0,8 mm											
									Q: 3050 x 1350 x 0,8 mm											
									ABS trak ABS tape											
									DP WT: ABS trak ABS tape 1,5 x 43 mm											
									DP WT: 4100 x 600 / 900 x 38 mm / R = 3 mm											
									DP WT: 4100 x 635 x 38 mm / ABS											
									Stran Brošura Page Brochure											
									Stran Kolekcija (mapa) Page Collection											
1106	GL	Bela RAL 9016	White RAL 9016	3a						•					•	•		88	30	
1106	PE	Bela RAL 9016	White RAL 9016	3						•					•	•		88	30	
3324	PE	Oreh Butchers Block	Walnut Butchers Block	7						•					•	•		91	31	
3952	PE	Ravenna Siva	Ravenna Grey	8						•					•	•		88	30	
3953	PE	Skrilavec	Slate	8						•					•	•		92	32	
4288	PE	Granit Antracit	Granito Anthracite	8						•					•	•		96	32	
5853	PE	Titan	Titan	8			GT			•			GT		•	•		88	30	
34038	AT	Hrast Sonoma Light	Sonoma Oak Light	6	•		•	•		•			RV		•	•		88	31	
34139	AW	Hrast Sanremo Sand	Oak Sanremo Sand	9	RV		RV	RV		•		BS	RV		•	•	•	88	31	
34232	AT	Bor Arizona	Arizona Pine	7						•					•	•	•	88	31	
34318	AT	Bor Laramie	Laramie Pine	7						•					•	•		88	31	
34321	DP	Oksid	Oxide	8c			•			•			RV		•	•	•	92	32	
35252	AT	Hrast Chalet	Chalet Oak	7	•		•	•		•		BS	RV		•	•		91	31	
37905	DP	Beton Art	Concrete Art	8c						•					•	•		92	32	
37910	PE	Tibur	Tibur	8						•					•	•		88	30	
37978	DC	Mocca	Mocca	8c						•					•	•	•	95	32	
37979	DC	Tobak	Tobacco	8c						•					•	•		92	32	
38356	DC	Naravni Kamen	Natural Stone	8c						•					•	•		88	30	
44374	DP	Beton Art Opalno Siva	Concrete Art Opalgrey	8c			•			•			RV		•	•	•	92	32	
44375	DP	Beton Art Biserno Siva	Concrete Art Pearlgrey	8c	•		•			•			RV		•	•	•	92	32	
45273	DC	Starinski Kamen	Oldstone	8c						•					•	•		92	32	
45274	DC	Korten Pločevina	Cortensteel	8c			•			•			RV		•	•		92	32	
47980	DC	Arktika	Arctic	8c						•					•	•		88	30	
47981	DC	Sahara	Sahara	8c						•					•	•		88	30	
K4325	AW	Hrast Alpine Snow	Alpine Oak Snow	7	•		•	•		•			RV		•	•		88	30	

Vsi izdelki so na voljo z ujemajočimi zaključnimi letvami in kuhinjskimi nišami ter z ABS robnimi trakovi.
All products are available with fitting wall-jointing-profiles and splashbacks as well as edging tapes.

Pregled Dekorjev | Decor Overview

WORKtops*																			
Številka dekorja Decor number	Struktura površine Surface		Ime dekorja SLO Decor name SLO	Ime dekorja EN Decor name EN	Cenovna skupina Price group	8 mm	16 mm	19 mm	25 mm	Optiboard: 2790 x 1300 x 19 mm	S: 3050 x 1350 x 0,8 mm	T: 2150 x 1020 x 0,8 mm	Q: 3050 x 1350 x 0,8 mm	ABS trak ABS tape	DP WT: ABS trak ABS tape 1,5 x 43 mm	DP WT: 4100 x 600 / 900 x 38 mm / R = 3 mm	DP WT: 4100 x 635 x 38 mm / ABS	Stran Brošura Page Brochure	Stran Kolekcija (mapa) Page Collection
K4398	DP	Rjasto Železo	Rusty Iron	8c														92	32
K4399	DP	Rjasto Železo Ocean	Rusty Iron Ocean	8c														92	32
K4410	AW	Hrast Native Light	Native Oak Light	7														88	30
K4420	AW	Hrast Evoke Classic	Oak Evoke Classic	9	IR	IR							BS	 IR				91	31
K4447	AN	Hrast Antique Expressive	Oak Antique Expressive	9	HO	HO								 HO				91	31
K4453	DP	Beton Weave Antracit	Concrete Weave Anthrazit	8c														92	32
K4887	AN	Oreh Almond Expressive	Walnut Almond Expressive	7														91	31
K4890	DP	Arabescato	Arabescato	8c														92	32
K4891	DC	Nero Assoluto Scottish	Nero Assoluto Scottish	8c														96	32
K4892	GL	Pietra Siva	Pietra Grey	8a														96	32
K4892	DP	Pietra Siva	Pietra Grey	8c														96	32
K4893	DP	Jeklo Sivo Ocean	Steel Grey Ocean	8c														95	32
K4894	DP	Jeklo Sivo Kava	Steel Grey Coffee	8c														95	32
K4895	DP	Atlantik Kamen Grafit	Atlantic Stone Graphite	8c														92	32
K4896	DP	Atlantik Kamen Jeklo	Atlantic Stone Steel	8c														92	32
K4946	AT	Hemlock Lava	Hemlock Lava	9	SV	SV								 SV				91	31
K5284	AN	Hrast Roosevelt	Oak Roosevelt	7														88	31
K5412	AW	Hrast Endgrain Raw	Oak Endgrain Raw	9	RO	RO								 RO				91	31
K5413	AW	Hrast Endgrain Cognac	Oak Endgrain Cognac	9	RO	RO	RO							 RO				91	31
K5414	AW	Hrast Endgrain Classic	Oak Endgrain Classic	9	RO	RO	RO							 RO				91	31
K5574	AW	Hrast Evoke Sunset	Eiche Evoke Sunset	9	IR	IR	IR						BS	 IR				91	31
K5577	DP	Črno Svetlo Nebo	Black Sky Light	8c														96	32
K5578	DP	Črno Temno Nebo	Black Sky Dark	8c														96	32
K5579	DP	Temno Rjavi Oksid	Oxid Dark Brown	8c														92	32
K5580	DP	Chepe	Chepe	8c														96	32

Vsi izdelki so na voljo z ujemajočimi zaključnimi letvami in kuhinjskimi nišami ter z ABS robnimi trakovi.

All products are available with fitting wall-jointing-profiles and splashbacks as well as edging tapes.

ABS robni trak | ABS tape..... 22 x 0,5 mm T1
 23 x 0,8 (1,0)* / 2,0 mm T2
 28 x 0,8 (1,0)* / 2,0 mm T3
 45 x 0,8 (1,0)* / 2,0 mm T4
 Melaminski robni trak | Melamine tape 23 x 1,0 mm T5

Možnosti robnih trakov | Edge banding tape options
 □ Možnost 1 | Option 1..... T1 + T2 + T3 + T4
 □ Možnost 2 | Option 2..... T2 + T3 + T4
 □ Možnost 3 | Option 3..... T2 + T4
 □ Možnost 4 | Option 4..... T2 + T4 + T5

* pri nekaterih dekorjih ABS traku je debelina 1,0 mm namesto 0,8 mm / at some decors of ABS tape is thickness 1,0 mm instead of 0,8 mm

DECOR Boards

COLOURline

ARTline

WOODline

WORKtops

Strukture Površine | *Surface Structures*



SM Semi Matt




UM Ultra Matt



OM Optimatt



NM Natural Matt



BS Office Structure



PE Pearl



DP Deep Painted



DC Deep Crystal



GT GeoTex



GL Gloss




MG Mirror Gloss




RO ENDgrain Oak



RV Natural Touch Sanremo



HO Historic Oak




SU Natural Touch Urban




SV Natural Touch Vintage




IR Evoke



AN Authentic Nature



AW Authentic Wood



AT Authentic Touch

Pregled Izdelkov | *Product Overview*

Izdelek *** <i>Product</i>	Opis <i>Description</i>	Značilnosti <i>Characteristics</i>	Tehnične vrednosti <i>Technical values</i>
Iveral <i>Melamine faced board</i> 	· Z dekorativnim melaminom oplašena iverica P2* · Velikost 2800 x 2070 mm · Na voljo v različnih debelinah · <i>Decorative melamine faced chipboard P2*</i> · <i>Format 2800 x 2070 mm</i> · <i>Available in different thicknesses</i>	· Svetlobna obstojnost · Enostaven za čiščenje · Higieničen in neškodljiv v stiku s hrano · Visoka mehanična, kemična in toplotna odpornost · <i>Light fastness</i> · <i>Easy to clean</i> · <i>Hygienic and harmless in contact with foods</i> · <i>High mechanical, chemical and thermal resistance</i>	· Ustreza E1 po EN 16516 · V skladu z EN 14322 · Osnovni material v skladu z EN 312 · <i>Corresponds to E1 to EN 16516</i> · <i>According to EN 14322</i> · <i>Substrate according to EN 312</i> EN 13986** 
Optiboard <i>Optiboard</i> 	· Optimatt Antifingerprint površina (enostranska) · Velikost 2790 x 1300 x 19 mm · S folijo enostransko zaščiten multi kompozitna plošča (ultrapas na obeh straneh plošče) · Sprednja stran Optimat, zadnja stran s standardno površino · <i>Optimatt Antifingerprint Surface</i> · <i>Format 2790 x 1300 x 19 mm</i> · <i>Foil coated multi-bonded board</i> · <i>Back side with standard surface</i>	· Mat površina · Minimizirani ostanki prstnih odtisov · Visoka mehanična in kemična odpornost zaradi posebne folije · Odporen na bledenje, enostaven za čiščenje, trajen · Higieničen in neškodljiv v stiku s hrano · <i>Matt surface</i> · <i>Minimized fingerprint residues</i> · <i>High mechanical and chemical resistance through the special foliation</i> · <i>Fade resistant, easy to clean and durable</i> · <i>Hygienic and harmless in contact with foods</i>	· Ustreza E1 po EN 16516 · V skladu z EN 438 · Osnovni material v skladu z EN 312 · <i>Corresponds to E1 to EN 16516</i> · <i>According to EN 438</i> · <i>Substrate according to EN 312</i>
Ultrapas <i>Laminate</i> 	Ultrapas <i>Laminate</i> Velikost <i>Size:</i> S = 3050 x 1350 x 0,8 mm OM = 3050 x 1320 x 0,8 mm T = 2150 x 1020 x 0,8 mm Q = 3050 x 1350 x 0,8 mm	· Svetlobna obstojnost · Enostaven za čiščenje · Higieničen in neškodljiv v stiku s hrano · Zelo visoka mehanična, kemična in toplotna odpornost · <i>Light fastness</i> · <i>Easy to clean</i> · <i>Hygienic and harmless in contact with foods</i> · <i>Very high mechanical, chemical and thermal resistance</i>	· V skladu z EN 438 · <i>According to EN 438</i>
Trak <i>Tape</i> 	· ABS trak <i>tape</i> 22 x 0,5 mm 23 x 0,8 (1,0) / 2,0 mm 28 x 0,8 (1,0) / 2,0 mm 45 x 0,8 (1,0) / 2,0 mm · ABS trak - delovne plošče <i>ABS tape - worktops</i> 43 x 1,5 mm · Melaminski trak <i>Melamine tape</i> 23 x 1,0 mm (OM) · Različni trakovi pri različnih dekorjih · <i>Different tapes at different decors</i>	· Čiščenje z vsemi komercialnimi čistilnimi sredstvi · <i>Cleaning with any domestic cleaning agents</i>	· Odporen proti bledenju pri notranji uporabi v skladu z DIN 15187 · Kemična odpornost v skladu z DIN 68861 · <i>Fade resistant for internal use acc. to DIN 15187</i> · <i>Chemical resistance acc. to DIN 68861</i>

* enakovredno z EPA TSCA Title VI/ CARB Phase 2 | *equivalent to EPA TSCA Title VI/ CARB Phase 2*


** vse nosilne plošče so CE EN 13986 certificirane | *all substrates CE EN 13986 certified*

*** vsi izdelki se uporabljajo v pohištveni industriji in industriji notranje opreme | *all products are applied in the furniture - and the interior industry*


Pakirne enote <i>Packing unit</i>	Okoljsko pomembni podatki <i>Environmental relevant data</i>	Odstranjevanje <i>Disposal</i>
- Debelina 8 mm: 10 kos./pal. (PG 1 + PG 2: 20 kos./pal.) - Thickness 8 mm: 10 pcs./pal. (PG 1 + PG2: 20 pcs./pal.) - Debelina 16 mm: 24 kos./pal. - Thickness 16 mm: 24 pcs./pal. - Debelina 19 mm: 24 kos./pal. - Thickness 19 mm: 24 pcs./pal. - Debelina 25 mm: 14 kos./pal. - Thickness 25 mm: 14 pcs./pal. Preostale debeline glede na Kaindlove pakirne enote Other thicknesses according to Kaindl packaging unit	- Površina brez topil in težkih kovin - Lepljenje brez kloridov - Uporablja se le les iz lokalno redčenega gozda, ostankov iz žag in reciklažni les - PEFC certificirano - EPD - preverjeno s strani Inštituta za gradbeništvo in okolje - Podpira Leed Credits Surface is free of solvents and heavy metals Bonding free of chlorides Only wood from local forest thinnings, sawmill residue and recycling is used PEFC certified Verified EPD - Institution for Building and Environment Supports Leed Credits	Celo po dolgotrajni uporabi se lahko oplasčeni izdelki odstranijo brez vplivov na okolje. Toplotno odstranitev lahko izvedemo v odobrenih komercialnih sistemih za kurjenje lesa in lesnih materialov. Even after long periods, coated products can be disposed of without harm to the environment. In the approved commercial wood and wood material firing systems the thermal disposal is released.
- Debelina 19 mm: 18 kos./pal. - Ena plošča se dostavi z zaščitno folijo na eni strani - Thickness 19 mm: 18 pcs./pal. - Single board delivered with protection foil on one side	- Uporablja se le les iz lokalno redčenega gozda, ostankov iz žag in reciklažni les - Lepljenje brez kloridov - PEFC certificirano Only wood from local forest thinnings, sawmill residue and recycling is used Bonding free of chlorides PEFC certified	
4 kosi v kartonski embalaži 4 pcs. in a cardboard packaging	- Površina brez topil in težkih kovin - Lepljenje brez kloridov - Uporablja se le les iz lokalno redčenega gozda, ostankov iz žag in reciklažni les - Preverjen EDP - „Institut Bauen und Umwelt e.V.“ - Podpira Leed Credits Surface is free of solvents and heavy metals Bonding free of chlorides Only wood from local forest thinnings, sawmill residue and recycling is used Verified EPD - „Institut Bauen und Umwelt e.V.“ Supports Leed Credits	
- pakiranje - kolut (tm = tekoči meter) - packaging - roll (lm = lineal (running) metre) - ABS trak tape 350 tm/lm - 22 x 0,5 mm 150 tm/lm - 23 x 0,8 (1,0) mm 75 tm/lm - 23 x 2,0 mm 150 tm/lm - 28 x 0,8 (1,0) / 2,0 mm 75 tm/lm - 28 x 2,0 mm 150 tm/lm - 45 x 0,8 (1,0) mm 75 tm/lm - 45 x 2,0 mm - ABS trak - delovne plošče tape - worktops 100 tm/lm - 43 x 1,5 mm - Melaminski trak Melamin tape 75 tm/lm - 23 x 1,0 mm (OM)	- ABS (akrilonitril-butadien-stiren) je odporen proti udarcem, mehanično in toplotno vzdržljiv, zelo kakovostna termo-plastika s pozitivnim ekološkim ravnoesjem. - ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene) is a shock-resistant, mechanically and thermally loadable, high-quality thermo-plastic with a positive eco-balance.	Ostanke ABS trakov je mogoče združiti z ostanki iveri ter jih enostavno sežgati v odobrenih napravah. V materialih za prevleke ali dodatkih se ne uporabljajo nobene klorove spojine. Upoštevanje so mejne vrednosti strogega TA-Luft 1. Tudi iverne plošče z dodanimi ABS robnimi trakovi se lahko enostavno odstranijo. Zamudno razvrščanje odpadkov ali ločevanje robnega traku od plošče ni potrebno. Remains of ABS edges can be combined with Chip residues are incinerated easily in the approved facilities. No chlorine compounds are used either in the coating materials or in additives. The limit values of the strict TA-Luft 1 are complied with. Also chipboard with approached ABS edges can so be easily disposed. Tedious sorting of waste or separation of edge and plate is eliminated.



Pregled izdelkov | Product Overview



Iveral | Melamine faced board



Multi kompozitna plošča | Multi bonded board

Osnovne plošče za iveral | Substrates for melamine faced boards

Vrsta plošče	Velikost	Standard / Klasifikacija	Opis	Lastnosti
Iverica P2	5600 / 2800 x 2070 mm	EN 312, D-s2, d0, EN 13986	iverna plošča v troslojni konstrukciji, fina pokrivna sloja, stabilen in trden srednji sloj	visoka stabilnost, odlične lastnosti površine, za pohištvo in notranjo opremo, nenosilna plošča
Iverica B-s2, d0	5600 / 2800 x 2070 mm	EN 312, ognjevarna, melaminska prevleka B-s1, d0, EN 13986		
Iverica P2 F****	5600 / 2800 x 2070 mm	Emisije glede na japonski standard JIS 1460		
Iverica P3 F****	5600 / 2800 x 2070 mm	EN 312, D-s2, d0, EN 13986, majhno nabrekanje, odpornost na vlago		
MDF E1	5600 / 2800 x 2070 mm	EN 622, D-s2, d0, EN 13986	MDF s homogeno strukturo, fina in pravilna površina, gosto jedro	popoln profil gostote, odlične lastnosti površine, idealna za rezkanje, primerna za vse vrste oplaščenja, nenosilna plošča
MDF B-s2, d0	2800 x 2070 mm	EN 622, ognjevarna, melaminska prevleka B-s1, d0, EN 13986		
Mizarska plošča	5600 / 2800 x 2070 mm	DIN 68705-2, lepilo: IF20 (notranja uporaba)	jedrni material iz lepljenih blokov smreke, bora ali topola, vrhnja sloja - tanki iverni plošči	majhna teža, dimenzijsko stabilna, odporna na upogibanje

Type	Size	Standard / Classification	Description	Features
Chipboard P2	5600 / 2800 x 2070 mm	EN 312, D-s2, d0, EN 13986	three layers, very fine wood particles surface layers, solid core layer	firm, best surface properties, suitable for all types of coating, non-load bearing
Chipboard B-s2,d0	5600 / 2800 x 2070 mm	EN 312, fire retardant, melamine faced B-s1, d0, EN 13986		
Chipboard P2 F****	5600 / 2800 x 2070 mm	Emissions according japanese standard JIS 1460		
Chipboard P3 F****	5600 / 2800 x 2070 mm	EN 312, D-s2, d0, EN 13986, low swelling, moisture resistant		
MDF E1	5600 / 2800 x 2070 mm	EN 622, D-s2, d0, EN 13986	homogeneous core, fine and regular surface, high dense core	perfect density profil, best surface properties, ideal for milling, suitable for all types of coating, non-load bearing
MDF B-s2, d0	2800 x 2070 mm	EN 622, fire retardant, melamine faced B-s1, d0, EN 13986		
Blockboard	5600 / 2800 x 2070 mm	DIN 68705-2, bonding IF20 (indoor)	core material made of fully-bonded spruce, pine or poplar blocks, toplayer thin chipboard	light, stable, high bending strength

Multi Kompozitne Plošče | *Multi Bonded Boards*

Razpoložljivost | *Availability*

Dekor po vaši izbiri na osnovni plošči po vaši izbiri: iverica, MDF plošča, vezana plošča iz breze.

Vsi dekorji iz Kaindl BOARDS kolekcije so na voljo tudi na multi kompozitnih ploščah (izjema so ultrapasi s strukturo površine GL in MG).

The decor of your choice on the substrate of your choice: Chipboard, MDF board or birch multiplex.

We can offer every decor from the Kaindl BOARDS collection that is available as a multi bonded board (with the exception of laminates for GL or MG surfaces).

Dizajn | *Design*

Ultrapas Kaindl 0,8 mm na obeh straneh plošče (razen pri Optibord-u je debelina ultrapasa 0,6 mm), obrezana multi kompozitna plošča, brez robnega traku. Kaindl multi kompozitne plošče je mogoče obdelati z običajnimi stroji za obdelavo lesa. Drugi dizajni, zahtevana minimalna količina za naročilo in proizvodnjo, na zahtevo. Za dodatne informacije se obrnite na prodajnega svetovalca.

Two-sided 0.8 mm Kaindl laminate (except Optibord laminate thickness 0,6 mm), edged, no edging tape. Kaindl multi bonded boards can be processed using standard wood processing tools. Other designs, minimum order requirements and producibility on request. Contact your sales consultant for further information.

Osnovne plošče za multi kompozitne plošče | *Substrates for multi bonded boards*

Vrsta plošče	Velikost	Standard / Klasifikacija	Opis	Lastnosti
Iverica P2	2780 x 1330 mm	EN 312, D-s2, d0, EN 13986	iverna plošča v troslojni konstrukciji, fina pokrivna sloja, stabilen in trden srednji sloj	visoka stabilnost, odlične lastnosti površine, za pohištvo in notranjo opremo, nenosilna plošča
Iverica B-s2, d0	2780 x 1330 mm	EN 312, ognjevarna, EN 13986		
Iverica P2 F****	2780 x 1330 mm	Emisije glede na japonski standard JIS 1460		
Iverica P3 F****	2780 x 1330 mm	EN 312, D-s2, d0, EN 13986, majhno nabrekanje, odpornost na vlago		
MDF E1	2780 x 1330 mm	EN 622, D-s2, d0, EN 13986	MDF s homogeno strukturo, fina in pravilna površina, gosto jedro	popoln profil gostote, odlične lastnosti površine, idealna za rezkanje, primerna za vse vrste oplaščenja, nenosilna plošča
MDF B-s2, d0	2780 x 1330 mm	EN 622, ognjevarna, EN 13986		
Vezana plošča iz breze	2500 x 1250 mm	EN 314-2/Razred 3 in lepljena z BFU 100	enojni brezov furnir, križno lepljen	svetla homogena površina, visoka dimenzijska stabilnost in upogibna trdnost, za vizualno zahtevne aplikacije

Type	Size	Standard / Classification	Description	Features
Chipboard P2	2780 x 1330 mm	EN 312, D-s2, d0, EN 13986	three layers, very fine wood particles surface layers, solid core layer	firm, best surface properties, suitable for all types of coating, non-load bearing
Chipboard B-s2,d0	2780 x 1330 mm	EN 312, fire retardant, EN 13986		
Chipboard P2 F****	2780 x 1330 mm	Emissions according japanese standard JIS 1460		
Chipboard P3 F****	2780 x 1330 mm	EN 312, D-s2, d0, EN 13986, low swelling, moisture resistant		
MDF E1	2780 x 1330 mm	EN 622, D-s2, d0, EN 13986	homogeneous core, fine and regular surface, high dense core	perfect density profil, best surface properties, ideal for milling, suitable for all types of coating, non-load bearing
MDF B-s2, d0	2780 x 1330 mm	EN 622, fire retardant, EN 13986		
Birch plywood	2500 x 1250 mm	EN 314-2/Class 3 and bonded BFU 100	single birch-veneere crosswise bonded	bright homogeneous surface, high dimensional stability and bending strength

Pregled Izdelkov | *Product Overview*

Izdelek *** <i>Product</i>	Opis <i>Description</i>	Značilnosti <i>Characteristics</i>	Tehnične vrednosti <i>Technical values</i>
Delovna plošča Worktop Postforming 	· Površina: Ultrapas, visoko odporen proti obrabi, nalepljen na 38 mm P2* iverico. · Spodnja stran: lakiran stabilizator za boljše tesnjenje · Velikost: 4100 x 600 x 38 mm: Sprednji vzdolžni rob zgoraj in spodaj s 3 mm radijem, zadnji vzdolžni rob z melaminskim trakom po izboru tovarne. · Velikost: 4100 x 900 x 38 mm: Pri dvojnem G-profilu sta oba vzdolžna robova zgoraj in spodaj zaokrožena z radijem 3 mm. · <i>Surface: High abrasion resistant laminate bonded on a 38 mm P2* chipboard.</i> · <i>Reverse: Balancer with lacquer sealing</i> · <i>Size: 4100 x 600 x 38 mm: Front long side on top and bottom with 3 mm radius, rear long side with laminate at factory's choice</i> · <i>Size: 4100 x 900 x 38 mm: Double G profile: both long sides are rounded with 3 mm radius</i>	· Svetlobna obstojnost, enostavna za čiščenje · Visoka odpornost na obrabo · Zelo visoka toplotna, kemična in mehanična odpornost · Zaobljeni robovi brez fug · Higieničen in neškodljiv v stiku s hrano · <i>Fade resistant, easy to clean</i> · <i>Highly wear resistant</i> · <i>High mechanical, chemical and thermal resistance</i> · <i>Seamless round edges</i> · <i>Hygienic and harmless in contact with foods</i>	· Ustreza E1 po EN 16516 · Ultrapas v skladu z EN 438 · Osnovna plošča v skladu z EN 312 · <i>Corresponds to E1 to EN 16516</i> · <i>Laminate acc. to EN 438</i> · <i>Substrate acc. to EN 312</i>
Delovna plošča Worktop ABS 	· Površina: Ultrapas, visoko odporen proti obrabi, nalepljen na 38 mm P2* iverico. · Spodnja stran: lakiran stabilizator za boljše tesnjenje · Velikost: 4100 x 635 x 38 mm: Sprednji vzdolžni rob z 1.5 mm ABS trakom, zadnji vzdolžni rob z melaminskim trakom po izboru tovarne. · <i>Surface: High abrasion resistant laminate bonded on a 38 mm P2* chipboard.</i> · <i>Reverse: Balancer with lacquer sealing.</i> · <i>Size: 4100 x 635 x 38 mm: Front long side with 1.5 mm ABS tape rear long side with laminate at factory's choice.</i>	· Svetlobna obstojnost, enostavna za čiščenje · Visoka odpornost na obrabo · Zelo visoka toplotna, kemična in mehanična odpornost · Higieničen in neškodljiv v stiku s hrano · <i>Light fastness, easy to clean</i> · <i>Highly wear resistant</i> · <i>High mechanical, chemical and thermal resistance</i> · <i>Hygienic and harmless in contact with foods</i>	· Ustreza E1 po EN 16516 · Ultrapas v skladu z EN 438 · Osnovna plošča v skladu z EN 312 · Na udarce odporen ABS robni trak, prilepljen z vodoodpornim PUR lepilom · <i>Corresponds to E1 to EN 16516</i> · <i>Laminate acc. to EN 438</i> · <i>Substrate acc. to EN 312</i> · <i>Shockproof ABS edge with waterproof PUR gluing</i>

* enakovredno z EPA TSCA Title VI/ CARB Phase 2 | *equivalent to EPA TSCA Title VI/ CARB Phase 2*

*** vsi izdelki se uporabljajo v pohištveni industriji in industriji notranje opreme | *all products are applied in the furniture - and the interior industry*

Pakirne enote Packing unit	Okoljsko pomembni podatki Environmental relevant data	Odstranjevanje Disposal
· 4100 x 600 x 38 mm: 10 kos./pal. 10 pcs./pal. · 4100 x 900 x 38 mm: Posamezno pakiranje <i>Individual packing</i> · Robni trak za krajši rob je priložen (razen pri delovnih ploščah z GL strukturo površine) <i>Edging tape for short edges included (except worktops with GL surface)</i>	· Površina brez topil in težkih kovin · Lepljenje brez kloridov · Uporablja se le les iz lokalno redčenega gozda, ostankov iz žag in reciklažni les · PEFC certificirano · Preverjen EDP - „Institut Bauen und Umwelt e.V.“ · <i>Surface is free of solvents and heavy metals</i> · <i>Bonding free of chlorides</i> · <i>Only wood from local forest thinnings, sawmill residue and recycling is used</i> · <i>PEFC certified</i> · <i>Verified EPD - „Institut Bauen und Umwelt e.V.“</i>	Celo po dolgotrajni uporabi lahko oplašeni izdelki odstranijo brez vplivov na okolje. V odobrenih komercialnih sistemih za kurjenje lesa in lesnih materialov lahko izvedemo toplotno odstranitev. <i>Even after long periods, coated products can be disposed of without harm to the environment. In the approved commercial wood and wood material firing systems the thermal disposal is released.</i>
· 4100 x 635 x 38 mm: 10 kos./pal. 10 pcs./pal.	· ABS (akrilonitril-butadien-stiren) je odporen proti udarce, mehanično in toplotno vzdržljiv, zelo kakovostna termo-plastika s pozitivnim ekološkim ravnoesjem. · <i>ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene) is a shock-resistant, mechanically and thermally loadable, high-quality thermo-plastic with a positive eco-balance.</i>	Ostanke ABS trakov je mogoče kombinirati z ostanki iveri ter jih enostavno sežgati v odobrenih napravah. V materialih za prevleke ali dodatkih se ne uporabljajo nobene klorove spojine. Upošteevane so mejne vrednosti strogega TA-Luft 1. Tudi iverne plošče z dodanimi ABS robnimi trakovi se lahko enostavno odstranijo. Zamudno razvrščanje odpadkov ali ločevanje robnega traku od plošče je odpravljeno. <i>Remains of ABS edges can be combined with chip residues are incinerated easily in the approved facilities. No chlorine compounds are used either in the coating materials or in additives. The limit values of the strict TA-Luft 1 are complied with. Also chipboard with approached ABS edges can so be easily disposed. Tedious sorting of waste or separation of edge and plate is eliminated.</i>

Pregled izdelkov | *Product Overview*

Informacije o izdelkih | *Product information*


Delovna plošča Postforming | *Worktop Postforming:*

G-profil | *G-profile*: 4100 x 600 x 38 mm, R = 3 mm

Dvojni-G-profil | *Double-G-profile*: 4100 x 900 x 38 mm, R = 3 mm

Robni trak za kratka robova vključen (razen pri delovnih ploščah z GL površino).

Edging tape for short edges included (except worktops with GL surface).




Delovna plošča z ABS trakom | *Worktop ABS tape:*

Velikost 4100 x 635 x 38 mm - z 1,5 mm ABS robnim trakom z radijem. R= 1,5 mm

Size 4100 x 635 x 38 mm - with 1,5 mm ABS tape radiused. R= 1,5 mm

Robni trak za kratka robova ni vključen.

Edging tape for short edges not included.



Dodatki za delovne plošče | *Worktops accessories*

Ujemajoče kuhinjske niše | *Matching splashback*

Velikost | *Size:* 4100 x 640 x 15 mm

Osnovna plošča je iz kakovostne iverice P2, na sprednji in hrbtni strani je nalepljen 0,3 mm debel ultrapas, kuhinjske niše so pakirane posamično.

Substrate of high quality chipboard P2, surface and reverse of 0.3 mm laminate each, boards individually packed.

Ujemajoče zaključne letve | *Matching wall jointing system*

Zaključna letev: 4100 x 24 x 16 mm (pritrdilni profil vključen) | *Profile: 4100 x 24 x 16 mm (fixings included)*

Ujemajoči set dodatkov: leva in desna zaključna kapica, 2 notranja kota, 1 zunanji kot

Pakiranje: 10 kpl / dekor

Matching set of accessories: left and right end caps, 2 interior corners, 1 external corner

Packing unit: 10 kit / decor

ABS robni trak za delovne plošče | *ABS tape for worktops*

Velikost: 1,5 x 43 mm (kolot: 100 tm) | *Size: 1,5 x 43 mm (roll: 100 lm)*

Melaminski trak za delovne plošče | *Melamine tape for worktops*

Velikost: 0,8 x 45 mm (dolžina: 3 tm - 2 kosa) | *Size: 0,8 x 45 mm (length: 3 lm - 2 pieces)*



Ujemajoča kuhinjska niša | *Matching splashback*



Zaključna letev | *Wall jointing system*

Furnirane Plošče | Veneered Boards

IDEJA | *IDEA*: CHARISMO



E ELEGANT PLAIN



N NATURE MIX



S STRUCTURE

Da bi zadovoljil željo po živahnosti in izvirnosti, Kaindl s furniranimi ploščami z neujemanjem furnirja, po imenu CHARISMO, ponuja možnost izbire med tremi privlačnimi izvedbami. Tehnologija omogoča doseganje kakovostnega videza masivnega lesa s sočasno postavitvijo furnirjev iz različnih hlodov - eden ob drugega.

Kaindl's CHARISMO offers you an option to choose from three appealing mismatch designs for your veneer board. Our technology makes it possible to achieve the quality appearance of solid wood planks by arranging veneers from different logs side by side.

CHARISMO je na voljo s številnimi različnimi razvrstitvami furnirjev, od elegantnih do presenetljivo strukturiranih.

CHARISMO is available in a wide selection of various classifications ranging from elegant to strikingly structured.



E ELEGANT PLAIN



N NATURE MIX



S STRUCTURE

Razvrstitev | Classification

CLASSIC

zrcaljenje - knjiga (standard)
book match (standard)

zaporedje
slip match

A/B

Idealen za reprezentativne sprednje površine. Z značilnimi lastnostmi lesa za sprednji furnir.

Ideal for representative front faces. With the typical wood features of front face veneers.

1A/B

Točno po vaših zamislih. Izberite les po lastnih merilih. Od četrtin do dolgih zaporedij.

Exactly according to your ideas. Choose the wood based your own criteria. From quarters to log sequences.

A/B
Basic

Stroškovno ugodna alternativa za korpuse in kot hrbtna stran na sprednjih stranicah. Z naravnimi karakteristikami lesa.

The cost-conscious alternative for furniture carcasses and interior design. With the natural character of wood.

CHARISMO

neujemanje
mismatch

E

Posebno eleganten izbor furnirja s črtami in pol-bočnega furnirja s pojavnostjo videza neujemanja.

An especially elegant quarter selection with fine half crowns in a mismatch appearance.

N

Naravni miks je kombinacija furnirja s črtami in bočnega furnirja, ki se posebej osredotoča na presenetljive lastnosti lesa.


Nature mix is a combination of quarters and crown veneers, including flake and other specific features of wood.

S


Ustvarjeno iz številnih vzorcev bočnih furnirjev v majhnih zaporedjih, ki so prepleteni s pol-bočnimi furniri.

Created from numerous crown cut patterns in small sequences, interspersed with half crowns.


Slike spajanja | Joining pictures




Zrcaljenje - Knjiga | Book match




Zaporedje - Niz | Slip match




Neujemanje | Mismatch



E ELEGANT PLAIN



N NATURE MIX



S STRUCTURE

Furnirane Plošče | *Veneered Boards*

IDEJA | *IDEA FUMAKO*

Ekološka masivna plošča - Povsem iz hrastovega lesa

Plemenit furnir iz hrasta v kombinaciji s cenovno ugodno in stabilno ploščo iz masivnega lesa. Tradicionalna tehnika, okrepljena s Kaindl's edinstvenim znanjem in spretnostmi. Možnosti so številne. Od rustikalnega do umirjenega in dostojanstvenega. Na voljo v vseh različicah impresivne Oak Wood kategorije.

The sustainable wood board - Oak wood allthrough

Noble oak veneer combined with an inexpensive, dimensionally stable solid wood board. A traditional method enhanced by Kaindl's unique knowledge and skill. There are many available options. From rustic to calm and dignified. Available in all variants of the impressive Wood Veneers Oak category.



Dolžinski spoj | *Finger-jointed*



Osnovna plošča | *Substrate*

- Zelo kakovosten videz
- Visoka dimenzijska stabilnost
- Furnirana površina, primerna za nadaljnjo obdelavo
- Odlično razmerje med ceno in uporabnostjo
- Masivne plošče v različnih vizualnih dizajnih
- Velikost: 3000 x 1250 mm
- Debeline osnovne plošče: 19 mm, 27 mm, 38 mm
- *High-quality appearance*
- *High dimensional stability*
- *Veneered surface suitable for further processing*
- *Outstanding price-performance ratio*
- *Solid planks in various visual designs*
- *Size: 3000 x 1250 mm*
- *Substrate thicknesses: 19 mm, 27 mm, 38 mm*

Brušene Površine | *Brushed Surfaces*



Evropski Hrast | *European Oak*



Grčasti Hrast | *Knotty Oak*



Macesen | *Larch*

Večdimenzionalnost

Površine je mogoče dojeti tako figurativno kot dobesedno. Ščetkanje odstrani mehke dele lesa, trda področja površine pa ostajajo takšna kot so. Strukture, obroči, grče in kodri tvorijo tridimenzionalno pokrajino - hribovja in doline. Brušeni furnirji so ugled pravega lesa. Rezultati se med posameznimi vrstami lesa razlikujejo. Nekateri so subtilni, drugi bolj očitni. Kljub temu pa so vsi zelo kakovostni. Stopite v stik s svojo prodajno ekipo iz Kaindla.

Multidimensionality

Surfaces one can grasp both figuratively and literally. Brushing removes the soft parts of the wood. The hard areas remain as they are. Structures, rings, knots and curls form a three-dimensional landscape. Hilly and valleys. Brushed veneers are the epitome of real wood. The results differ from one wood type to the next. Some are subtle, others more obvious. But they are all of a high quality. Get in contact with your Kaindl sales team.

Grobi Rez | *Rough Cut*



Razmišljati izven okvirjev.

Groba struktura lesa postane na oplemenitih površinah vidna in otipljiva. Idealno za personalizirano obdelavo (po meri) in idealno, da pustite osebno noto. Brusne mrežice, gobice in krtače puščajo sledi, ki okrepijo strukturo in poudarijo značaj lesa.

Thinking outside the box.

The wood's naked structure is visible and palpable on the refined surfaces. Ideal for customised processing. Ideal for making one's mark. Abrasive webs, sponges and brushes leave traces, strengthen the structure and emphasise the character of the wood.

Furnirane Plošče | *Veneered Boards*

IDEJA | *IDEA BLACKBACK*

Izgled | *Look*

Črni premaz tvori optično popolno ozadje na odprtih mestih. Ne more se zgoditi preboj črnega lepila! Rahlo bleščanje črnih pik skozi prozorno lepilo izgine s površinsko obdelavo (lak, olje itd.). Kaindl Blackback je primeren za vse rustikalne vrste lesa (furnirja) razen za starinski hrast in antični hrast.

The black primer forms the optically perfect background at the open spots. A black glue punch can not happen! The slight glimmering of the black spots through the transparent glue disappears with the surface treatment (varnish, oil, etc.). Kaindl Blackback is suitable for all rustic types of wood except oak old wood and antique oak.

Velikost | *Size*

2800 x 2070 x 8/15/18/38 mm (Iverica - Osnovna plošča | *Chipboard - Substrate*)

2800 x 2070 x 18 mm (MDF - Osnovna plošča | *MDF - Substrate*)



Uporaba | *Application*






Blackback je primeren za vse vrste lesa z odprtimi karakteristikami (grče, razpoke ...), razen za staran hrastov furnir in antični hrastov furnir. Zlasti pri debelini furnirja 0,6 mm. Blackback je edini način, da se izognemo vizualno motečemu preboju lepila.

Blackback is suitable for all types of wood with open characteristics, except antique oak and old oak wood. Especially with veneer thicknesses of 0,6 mm. Blackback is the only way to avoid visually annoying glue punch.

REALwood			
OAKwood	Debelina Thickness	Stran Brošura Page Broschure	Stran Kolekcija (mapa) Page Collection
Antični Hrast <i>Antique Oak</i>	0,9 mm	51	13
Staran Hrast <i>Historic Oak</i>	0,9 mm	51	13
Grčasti Hrast <i>Knotty Oak</i>	0,6 mm	51	12-13
Grčasti Hrast <i>Knotty Oak</i>	0,9 mm	51	12-13
Hrast z majhnimi grčami <i>Oak with small knots</i>	0,6 mm	51	13
Evropski Hrast <i>European Oak</i>	0,6 mm	51	13
Evropski Hrast <i>European Oak</i>	0,9 mm	51	13
Hrast Radiata <i>Oak Radiata</i>	0,6 mm	51	13
Hrast Rift <i>Oak Rift</i>	0,6 mm	51	13
Vulkanski Hrast <i>Oak Volcano</i>	0,6 mm	51	13
Rustikalni Hrast <i>Rustic Oak</i>	0,6 mm	51	13
Rustikalni Hrast <i>Rustic Oak</i>	0,9 mm	51	13
HARDwood			
Evropski Javor <i>European Maple</i>	0,6 mm	52	14
Kanadski Javor <i>Canadian Maple</i>	0,6 mm	52	14
Breza Ravno Rezana <i>Birch Flat Sliced</i>	0,6 mm	52	14
Breza Obodno Rezana <i>Birch Rotary Cut</i>	0,6 mm	52	14
Parjena Bukev <i>Steamed Beech</i>	0,6 mm	52	14
Bukova Sredica <i>Brown Heart Beech</i>	0,6 mm	52	14
Jelša <i>Alder</i>	0,6 mm	52	14
Jesen <i>Ash</i>	0,6 mm	52	14
Jesenova Sredica <i>Brown Heart Ash</i>	0,6 mm	52	14
Kostanj <i>Chestnut</i>	0,6 mm	52	14
Ameriška Češnja <i>American Cherry</i>	0,6 mm	52	14
Mahagonij <i>Mahogany</i>	0,6 mm	52	14
Ameriški Črni Oreh <i>American Black Walnut</i>	0,6 mm	52	14
Rustikalni Oreh <i>Rustic Walnut</i>	0,6 mm	52	14
Ameriški Rdeči Brest <i>American Red Elm</i>	0,6 mm	52	14
SOFTwood			
Evropska Douglas Jelka <i>European Douglas Fir</i>	0,8 mm	55	15
Smreka <i>Spruce</i>	0,8 mm	55	15
Starana Smreka <i>Historic Spruce</i>	1,4 mm	55	15
Grčasta Smreka <i>Knotty Spruce</i>	0,8 mm	55	15
Bor <i>Pine</i>	0,8 mm	55	15
Macesen <i>Larch</i>	0,8 mm	55	15
Jelka <i>Fir</i>	0,8 mm	55	15
Švicarski Bor <i>Swiss Pine</i>	0,8 mm	55	15

Furnirane Plošče | Veneered Boards

Osnovne plošče za furnirje | Substrates for veneered boards



Tip plošče	Velikost	Standard / Klasifikacija	Opis	Lastnosti
Iverica P2	2800 x 2070 mm	EN 312, D-s2, d0, EN 13986	iverna plošča v troslojni konstrukciji, fina pokrivna sloja, stabilen in trden srednji sloj	visoka stabilnost, odlične lastnosti površine, za pohištvo in notranjo opremo, nenosilna plošča
Iverica P2	2070 x 1850 mm			
Iverica P2	3050 x 1220 mm			
Iverica B-s2, d0	2800 x 2070 mm	EN 312, ognjevarna, EN 13986		
Iverica P2 F****	2800 x 2070 mm	Emisije glede na japonski standard JIS 1460		
Iverica P3 F****	2780 x 1330 mm	EN 312, D-s2, d0, EN 13986, majhno nabrekanje, odpornost na vlago		
MDF E1	2800 x 2070 mm	EN 622, D-s2, d0, EN 13986	MDF s homogeno strukturo, fina in pravilna površina, gosto jedro	popoln profil gostote, odlične lastnosti površine, idealna za rezkanje, primerna za vse vrste oplaščenja, nenosilna plošča
MDF E1	3050 x 1220 mm			
MDF B-s2, d0	2800 x 2070 mm	EN 622, ognjevarna, EN 13986		
Masivna plošča iz hrasta	3000 x 1250 mm		masivni les, dolžisko spojen	visoka dimenzijska stabilnost in upogibna trdnost
Vezana plošča iz breze	2500 x 1250 mm	EN 314-2/Razred 3 in lepljena z BFU 100	enojni brezov furnir, križno lepljen	svetla homogena površina, visoka dimenzijska stabilnost in upogibna trdnost, za vizualno zahtevne aplikacije
Mizarska plošča	2800 x 2070 mm	DIN 68705-2, lepilo: IF20 (za notranjo uporabo)	jedrni material iz lepljenih blokov smreke, bora ali topola, vrhnja sloja - tanki HDF plošči	majhna teža, dimenzijsko stabilna, odporna na upogibanje

Type	Size	Standard / Classification	Description	Features
Chipboard P2	2800 x 2070 mm	EN 312, D-s2, d0, EN 13986	three layers, very fine wood particles surface layers, solid core layer	firm, best surface properties, suitable for all types of coating, non-load bearing
Chipboard P2	2070 x 1850 mm			
Chipboard P2	3050 x 1220 mm			
Chipboard B-s2, d0	2800 x 2070 mm	EN 312, fire retardant, EN 13986		
Chipboard P2 F****	2800 x 2070 mm	Emissions according japanese standard JIS 1460		
Chipboard P3 F****	2780 x 1330 mm	EN 312, D-s2, d0, EN 13986, low swelling, moisture resistant		
MDF E1	2800 x 2070 mm	EN 622, D-s2, d0, EN 13986	homogeneous core, fine and regular surface, high dense core	perfect density profil, best surface properties, ideal for milling, suitable for all types of coating, non-load bearing
MDF E1	3050 x 1220 mm			
MDF B-s2, d0	2800 x 2070 mm	EN 622, fire retardant, EN 13986		
Oak Solid wood board	3000 x 1250 mm		solid wood finger jointed	high dimensional stability and bending strength
Birch plywood	2500 x 1250 mm	EN 314-2/Class 3 and bonded BFU 100	single Birch-Veneere crosswise bonded	bright homogeneous surface, high dimensional stability and bending strength
Blockboard	2800 x 2070 mm	DIN 68705-2, bonding IF20 (indoor)	core material made of fully-bonded spruce, pine or poplar blocks. Toplayer HDF-board	light, stable, high bending strength

Na zahtevo je možen vzdolžni sredinski rez za velikost 2800 x 2070 mm | *Longitudinal centre cut possible on request for size 2800 x 2070 mm.*

Tisk / Imprint | Založnik / Publisher

kaindl.com/impressum

M. Kaindl OG | Kaindlstraße 2 | 5071 Wals/Salzburg, Austria | T: +43(0)662 / 85-88-0 | sales@kaindl.com | www.kaindl.com

Starman d.o.o. | Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod brezami 2 | 1218 Komenda, Slovenija | T: +386(0)1 / 724-79-00

info@starman.si | www.starman.si